# 户外景观木亭子施工图纸 欧式木凉亭

产品名称	户外景观木亭子施工图纸 欧式木凉亭
公司名称	金华市涛怡木业有限公司
价格	5100.00/套
规格参数	品牌:绿安 款式:仿古六角凉亭 产地:浙江金华
公司地址	浙江省金华市兰溪市云山街道黄泥岭村
联系电话	0136-26710290 13626710290

## 产品详情

户外景观木亭子施工图纸 手机13626710290微信 欧式木凉亭 防腐木的防腐处理

防腐木是一种自然环保的材料,我国现在提倡低碳环保型的经济发展道路,防腐木是经过特殊处理后实现防腐效果的,具有良好的性能,有时候我们在户外可能会看见防腐木地板,它有一种淳朴的气息,可以让人们身心舒畅,具有良好的防腐、防潮性。

防腐木的防腐处理

设备烘干/自然风干

处理后自然晾干7天,再进入干燥窑,或直接自然干燥,以确保防腐剂成分在木材中充分固着,从而避免 在使用过程中的变化。

#### 加工定型

防腐木经设备烘干后,需进行含水率平衡。含水率平衡后再根据要求进行再加工,生产出各种防腐木产品。

#### 防腐木的施工养护

防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出,耐用性较好。但是由于使用环境的特殊,防腐木亭子 厂家,在防腐木施工和后期养护环节,如果注意采取正确的方法,防腐木亭子多少钱,将大大延长其使 用寿命。

### 安装时注意留伸缩缝

安装防腐木时,防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙,缝隙大小由木材的含水率决定,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好,可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外,厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。