

# 中兴ZXDU68H001室内壁挂式开关电源柜

产品名称	中兴ZXDU68H001室内壁挂式开关电源柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

中兴ZXDU68 H001 ( V5.0 ) 室内壁挂式开关电源柜

本公司专业经营各类电源产品，产品型号诸如：

通信电源,中兴通讯,中兴整流模块,整流模块,中兴机柜,中兴通信机柜,ZXDU68,ZXDU58,中兴

壁挂电源,壁挂电源,中兴嵌入式电源,嵌入式电源

本公司专门供应各种尺寸的网络机柜6

00/1400/2200网络机柜，600/1200/2200交换机机柜 600/1000/2200服务器机柜

00/800/2200 600/600/2200网络机柜 600/300/2200服务器机柜 600/600/1800交换机6

机柜 500/500/700壁挂网络机柜

中兴ZXDU48 H001 (150A)壁挂式高频开关电源

中兴ZXDU48 H001(150A)是由中兴通讯设计的壁挂式高频开关电源系统，系统满容量达

150A，由3个中兴ZXD2400(50A)整流器组成。

ZXDU48 H001 (150A) 电源产品，系统采用创新结构设计思想，极小的机柜空间，为

客户提供更优越的空间体验。系统满容量达150A，为负载提供稳定可靠的-48V直流供电。

广泛应用于室内或半开放式室外狭小应用空间，如楼梯间、电梯井、弱电井等。

系统采用前接线、前维护设计，并提供RS232、干接点等联接监控方式，便于使用及维护管理。

直流配电：9路直流配电，电池一次下电，可选负载二次下电。

整机尺寸：490mm\*400mm\*220mm(H\*W\*D)

整机重量：23kg（不含整流器、CSU、蓄电池）

#### 用户体验

220mm柜深，更多灵动空间，节省占地空间和机房租金费用

统一结构平台，模块化设计，灵活选配，平滑实现30A到150A扩容

创新防水设计、风道设计，安保升级

第五代电源，输出效率高达96%

强大电池管理功能，可接入2组电池

#### 应用领域

##### 通信基站

##### 室内覆盖站点

其他需要直流-48V的室内或半开放式空间的壁挂式应用领域

中兴ZXDU48 H001(90A)壁挂式高频开关电源

#### 产品特性

中兴ZXDU48 H001(90A)是由中兴通讯设计的壁挂式高频开关电源系统，系统标准配

置60A，满容量达90A，由3个中兴ZXD1000(30A)整流器组成。

ZXDU48 H001系统采用一体化机柜，可内置一组蓄电池，集交流配电、直流配电、整流、监控和蓄电池于一体。该系统可壁挂安装于狭窄的安装地点，为负载提供稳定可靠的-48V直流供电，并节省安装空间。

系统采用前接线、前维护设计，并提供RS232、干接点等联接监控方式，便于使用及维护管理。

直流配电：6路直流负载输出，具备电池下电和负载下电功能。

内置空间：能放入一组38AH/12V\*4电池。

整机尺寸：700mm\*550mm\*300mm(H\*W\*D)

整机重量：32kg（不整流器、蓄电池、CSU）

户体验壁挂式电源，满容量90A液晶电视尺寸，节省占地空间和机房租金费用

一结构平台，模块化设计，灵活选配，平滑扩容，90A第五代电源，输出效率高达96%

前接线、前维护，便于安装及维护可内置1组38Ah铅酸电池，电池舱独立风道设计，安全性能升级

应用领域

通信基站，微波、传输、，室内覆盖站点，其他需要直流-48V的室内壁挂式应用领域。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。