

led太阳能路灯价格 小区路灯欧可光电 张公镇太阳能路灯

产品名称	led太阳能路灯价格 小区路灯欧可光电 张公镇太阳能路灯
公司名称	南昌欧可光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市东湖区扬子洲晒网州75
联系电话	18070134889

产品详情

太阳能路灯电池安装注意事项

太阳能路灯安装人员在接到安装任务后应携带齐全安装设备抵达安装地点，讨论工程细节。太阳能路灯电池在开始安装前，应对安装人员进行培训，介绍安装过程中的注意事项及电池使用方法和维护注意事项，安装过程中一定要注意安全。

太阳能路灯安装人员首先应开箱检查、清点配件，应收好配件箱中电池安装系统图、安装使用说明书等文件。然后按照太阳能路灯施工图纸检查电池的摆放位置是否合理。在开始安装太阳能路灯电池前，先开箱取出电池的系统图，严格按照电池的系统图进行安装，不允许缺漏任何的系统件的安装，所有系统件应和安装图中规定的型号规格完全一致。

由于电池已带电，太阳能系统在安装时还一定要注意安全。所有安装工具都应缠上绝缘胶布。太阳能路灯蓄电池在安装连接条前还应先用干净的抹布擦去电池极柱、外壳及钢架上的灰尘，尤其要保证极柱干净。蓄电池安装后要逐个检查所有螺钉是否拧紧。要专人检查，专人负责，确保所有螺钉处于拧紧状态。

在太阳能路灯蓄电池安装检查结束后，测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压。太阳能路灯安装、调试结束后，检查电池外观情况，同时再检查各个连接螺钉有无拧紧，确保电池防震、防滑及电池间连接可靠。

除此之外，由于太阳能路灯的蓄电池一般是埋在地下的，这就要考虑到电池与地面距离的合理性问题，根据以下原因我们可以判断出电池应该埋在地下多深才合理。

一、防盗。近期频繁出现蓄电池被盗事件，从这个角度来说，我们肯定不能埋得太浅，这样无形会给盗贼提供了方便。

二、防水。电池外面虽说有防水措施，但是为了更进一步防水，我们还是不能埋得太浅了，一般来说在1米左右就可以很好的防水了。

三、防冻。倘若太阳能路灯安装在极冷的地方，我们就要考虑到电池的续航能力。所以我们有必要把电池埋在2米的深处。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

太阳能路灯的安装要因地制宜

太阳电池作为没有任何污染的绿色能源，非常适合应用在道路照明上，尤其是无电源地区或者敷设电源线路困难的地方。

目前困扰太阳能路灯在城市发展的主要原因之一是定位的错误，盲目地将其使用在城市道路的主要道路、市中心或商业中心的道路、大型交通枢纽等位置，其结果是虽然经过努力，由于太阳电池所能够提供的电能目前尚不能够满足快速路，主干路及迎宾路的照度要求，太阳电池在道路照明上的应用目前主要是街灯和庭院灯。

太阳能光伏电力与市电互补照明方法是解决普通太阳能光伏照明系统在城市有市电地区应用所存在问题的方法，特别是在原来就已经敷设了照明电缆的城市道路上如果要安装太阳能路灯，完全没有必要为了每年并不多见的几次连续阴雨天条件而成倍地增加蓄电池和太阳电池的容量，在每年的大多数的时间内它是一种浪费。在这种情况下，只需要考虑一年中日照时间最长、而夜晚需要照明时间最短时间段的电能需求就可以了，其他的能量，可以由市电补充。这样，张公镇太阳能路灯，太阳电池的效能得到的利用，蓄电池的容量可以使用的小，系统成本小，而太阳能路灯的系统可靠性可以达到高。

所以，在城市原来就已经敷设了照明电缆的道路上如果要安装太阳能路灯，采用太阳能光伏电力与市电互补照明方法是因地制宜的好方法。

太阳能路灯灯杆的保护措施

近几年来，太阳能路灯受到了广大用户的青睐。为了广大客户的安全着想，为了给客户id提供质量有保障的产品，我公司对太阳能路灯灯杆进行了表面处理。主要从两个方面入手：

一、防腐方面

灯杆由金属材料制成，加之太阳能路灯室外工作环境这一特点，时间久了，灯杆生锈或腐蚀是必然的，我公司考虑到了这一情况，也采取了相应的防护措施。我们在生产灯杆时对其表面进行了热镀锌处理，12v15a太阳能路灯，将经过前处理的制件浸入熔融的锌液中，在其表面形成锌和锌铁合金镀层，锌层厚度在65-90um。镀锌件的锌层均匀、光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，街道路灯，锌层与钢杆结合牢固，锌层不剥离，不凸起。热镀锌后又对其进行了喷塑处理，led太阳能路灯价格，涂层不得有剥落、龟裂现象。喷塑处理不仅可以提高灯杆的防腐性能、提高太阳能路灯灯杆的美观装饰性，还可以满足客户对路灯颜色的要求。

二、安全方面

经过我们观察，发现路灯灯杆经常受到路人的光顾，尤其是儿童。倘若灯杆表面处理不好，不仅路灯会遭到破坏，最重要的是路人会由于攀爬而发生危险。这些我司都有考虑到，为此我司灯杆表面处理的很是光滑，用户大可放心使用。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

led太阳能路灯价格-小区路灯欧可光电-张公镇太阳能路灯由南昌欧可光电科技有限公司提供。南昌欧可光电科技有限公司（www.okled.cn）位于南昌市东湖区扬子洲晒网州75。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧可光电在太阳能及再生能源中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。欧可光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧可光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。