## 铅丝网笼 铅丝网

产品名称	铅丝网笼 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

铅丝网笼,+++样品免费+++我们厂家生产石笼网质量保证,生产经验丰富,可以免费为客户提供样品以供检验或确定使用什么规格,有需要的欢迎随时与我们联系。

铅丝网笼,铅丝笼的之间的间距越小,铅丝笼越牢固。但是铅丝笼之间的间距也不能过分的小,因为建筑材料和铅丝笼的使用时间在一般情况下限制的铅丝笼的使用条件。因此在需要考虑到很多因素,不能过分的压缩间距。铺网是指将已经事先编制好的网格铺在已经得地面上,接着根据已经设计好的铅丝笼大小,把网格的四条边折成所需要的长方形形状。

用填充物填充丝笼只指用石头或者碎石子往铅丝笼里填充。但是必须考虑到质量,避免石头的乱 堆弃。当然也可以用其他填充物填充,但是同样需要保证填充物井然有序。后一步就是铅丝笼的加固。 在一般情况下只需要将铅丝笼的各个边分别用铁丝进行后就可以使用了

格宾网又称包塑格宾网、 覆塑石笼网,属于格宾网中的一种,。该产品的适用范围广,应用比较 多,它是在镀锌钢丝或是锌铝合金钢丝的基础上,再进行第二次防腐技术制作而成的一种格宾网。在众 多水利防护工程中受到广泛的欢迎与青睐。

格宾网的主要材质为PVC或是PE涂塑丝。这种原材料具有相当稳定优质的抗腐蚀性,所以该产品被广泛的的应用在气候恶劣和污染严重的环境中,具有很好的兼容性。一般采用2-4毫米的丝,包塑后钢丝增加0.5毫米,直径增加1毫米。一般用60\*80mm 80\*100mm 100\*120mm作为孔径使用。网片每平方米的抗拉强度不得小于38公斤/平方米。主要用于河道、岸坡、路基边坡护坡结构。可以长久的保护河岸结构,治理水患

该产品的排水性能好,可以很好的保障周围土壤的透水性,从而促进周围植物的有利生长。相比于 传统的堤岸琥珀结构,该产品结构完全不用安装排水设备。

使用年限保质期长久,PVC镀层本身就具有很好的抗腐蚀能力,可以兼容化学腐蚀,可使用70年以上。