PA6T日本三井化学CH245NK

产品名称	PA6T日本三井化学CH245NK
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6T日本三井原料商 型号:CH245NK 产地:三井化学公司
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

A6T具有很高的熔点(310°C)，其热变形温度也很高(约290°C)，因此可显现优异的耐焊接性(reflow solderability)。优异的耐焊接性使PA6T特别适用于表面黏着技术(SMT)用电子连接器。

2.优良的高温刚性

PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120°C时的模量
为23°C时模量的55%。也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。

3.优良的耐化学品性

4. 吸水率低

对于尼龙树脂而言，PA6T的吸水率相当低，仅为尼龙66
的1/4至1/3。因此，PA6T因吸水所造成的物性变化相对较小。

5.优良的尺寸稳定性

PA6T的吸水率相当低，因吸水而造成的尺寸变化相当小。
PA6T的热膨胀系数
相当稳定，在高温范围中仍然维持在相当低的水准，因此，对温度变化的尺寸稳定性良好。
此外，PA6T因成型过程所造成翘曲很小。也就是说PA6T具有优良的尺寸稳定性。

供应PA6T 日本三井化学 A3000

供应PA6T 日本三井化学 AE4200

供应PA6T 日本三井化学 C215 15%玻纤增强,高刚性

供应PA6T 日本三井化学 C230 30%玻纤增强,高刚性

供应PA6T 日本三井化学 C240 40%玻纤增强,高刚性

供应PA6T 日本三井化学 C230N阻燃, 30%玻纤增强,高韧性

供应PA6T 日本三井化学 C230NK

供应PA6T 日本三井化学 C430N 阻燃,30%玻纤增强

供应PA6T 日本三井化学C430NK BK

供应PA6T 日本三井化学C430NW

供应PA6T 日本三井化学C630N阻燃,30%玻纤增强,超高流动性

供应PA6T 日本三井化学C645NK

供应PA6T 日本三井化学CE2200

供应PA6T 日本三井化学CH230

供应PA6T 日本三井化学CH230N阻燃级

供应PA6T 日本三井化学CH245NK阻燃级

供应PA6T 日本三井化学CH230NK　供应PA6T 日本三井化学CH230NK-BK　供应PA6T 日本三井化学A350 50%玻纤增强,高刚性　供应PA6T 日本三井化学E430 BK　供应PA6T 日本三井化学E430N阻燃,30%玻纤增强　供应PA6T 日本三井化学E430NH T5

供应PA6T 日本三井化学 E430NK　供应PA6T 日本三井化学 E430NR　供应PA6T 日本三井化学 E430N-T5

供应PA6T 日本三井化学E630N

供应PA6T 日本三井化学E630NK

供应PA6T 日本三井化学E630NK-BK　供应PA6T 日本三井化学EL630N　供应PA6T 日本三井化学HPA-LG2M

其他