山特城堡 (SANTAK) 电池C12-65AH 12v65ah安装报价

产品名称	山特城堡(SANTAK)电池C12-65AH 12v65ah安装报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:山特城堡SANTAK 型号:12V65ah 适用/属性:免维护电池
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

技术特点:

- 1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下,电解质容量大,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力(高、低温)强。
- 2、内部无游离的液体存在,无内部短路的可能。
- 3、电解质浓度低,对极板腐蚀弱;浓度均匀,不存在酸分层的现象。
- 4、采用无锑合金电池极板,电池自放电率极低,在20摄氏度下电池存放两

年不需补充电。

- 5、采用滑动密闭技术
- 6、长时间放电能力及循环放电能力强.
- 7、采用高灵敏度低压伞式气阀(德国阳光德国阳光电池胶体电池是目前世界上各项性能优越的阀控式铅一酸免维护蓄电池,也是目公司专利),无渗液\鼓胀现象。
- 8、超强的承受深放电及大电流放电能力,有过充电及过放电自我保护,电池在100%后仍可继续接在负载上,在四周内充 电可恢复至原容量.司专利),即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长,又能保证其极高 的密封性能。
- 9、大容量电池(A600系列)采技术讲座及维修,场地设计,现场安装等全方位的服务。

产品特性:

1、 免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池 不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。

4、 高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、 安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用