欧镨斯 畜牧负压风机 负压风机

产品名称	欧镨斯 畜牧负压风机 负压风机
公司名称	厦门欧镨斯节能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂
联系电话	18606920003

产品详情

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

负压风机使用原理

风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间。换气彻底、高1效,畜牧负压风机,换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,厦门负压风机,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,负压风机,任何通风不良问题均能一次性彻底1解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

厦门欧镨斯节能机电有限公司主要产品有:负压风机、环保空调、降温设备、除尘设备、流水线等;是一家集产品销售和为客户提供通风降温规划设计及安装的知名厂家。

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时,负压风机严禁通电水泵,否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵;由于湿帘蒸发消耗水量,所以水泵通电时,必须确保水源供水正常(补水水阀处于常开状态)。

欧镨斯(图)-畜牧负压风机-负压风机由厦门欧镨斯节能机电有限公司提供。厦门欧镨斯节能机电有限公司 (www.xmofs.com)实力雄厚,信誉可靠,在福建厦门的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧镨斯和您携手步入辉煌,共创美好未来!