

奔锐机械混凝土泵车 大型混凝土泵输送泵厂家

产品名称	奔锐机械混凝土泵车 大型混凝土泵输送泵厂家
公司名称	邢台奔锐机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	15369969165

产品详情

奔锐机械为您介绍小型混凝土输送泵的产品优势

邢台奔锐机械制造有限公司为您介绍

小型混凝土输送泵的产品优势：

- 1、全机械化操作，是人工浇筑的几十倍，大型混凝土泵输送泵型号，加快施工工期；
- 2、小型混凝土输送泵连续性良好，可根据实际情况对输送速度进行智能调整，在来料缓慢困难的情况下，可以调低输送速度，使物料缓慢有序输送；
- 3、输送效率高，1小时泵送5方物料，大大节约了人力成本；
- 4、泵送扬程高，可泵送10米高，对于高处泵送节约了人员劳动强度；
- 5、配置高，全部采用的进口配件，易保养，故障率低，维修成本费用小；
- 6、体积小巧轻便，整机重280kg，四轮配置，万向轮设计，机身推手高度120cm，单人轻松推动行走；
- 7、对施工环境要求低，泵体外形尺寸宽处60cm，对于各类复杂房间进出无障碍；

小型混凝土输送地泵 广泛用于城市建筑工程室内二次浇筑施工（如构造柱 隐形柱等的灌注），公路铁路隧道 城市地铁 水电站地下洞室等锚固灌浆，大型混凝土泵输送泵价格，固结灌浆及回填注浆工程。还可以用于边坡，软岩加固时的锚桩的注浆工程

奔锐机械为您介绍混凝土输送泵

邢台奔锐机械制造有限公司为您介绍

- 1) 混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，将机身安放平稳。
- 2) 作业前应进行检查，确认电气设备和仪表正常，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。
- 3) 混凝土输送管接头应密封严紧，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。
- 4) 疏通堵塞管道时，乌兰察布大型混凝土泵输送泵，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。
- 5) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时拆卸管道。
- 6) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。
- 7) 作业后，将液压系统卸压，大型混凝土泵输送泵厂家，将全部控制开关回到原始位置。

邢台奔锐机械制造有限公司为您介绍

小型混凝土输送泵主要特点：

- 1.小型混凝土输送泵采用先进的S管阀换向，能满足细石混凝土的输送
- 2.S管阀装有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好
- 3.眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长
- 4.出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求
- 5.液压系统采用双回路开式系统，换向速度快，效率高
- 6.液压油冷却采用先进的风冷散热系统，无需接水源，使用简便
- 7.具有反泵功能，限度减少管道堵塞
- 8.配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命
- 9.电气部分采用PLC控制，具有操控特性
- 10.电器箱配备有线遥控手柄，便于操作

奔锐机械混凝土泵车-大型混凝土泵输送泵厂家由邢台奔锐机械制造有限公司提供。邢台奔锐机械制造有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“水泥发泡机,混凝土输送泵,饺子机,饺子皮机”等业务，公司拥

有“奔锐机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：边一超。