

# 苏州回收电阻呆滞电子料 长期IC呆料回收工厂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 苏州回收电阻呆滞电子料 长期IC呆料回收工厂    |
| 公司名称 | 深圳市科启达电子科技有限公司            |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:进口<br>型号:不限<br>产地:不限   |
| 公司地址 | 深圳市福田区中航路国利大厦1607         |
| 联系电话 | 0755-83298239 13824335470 |

## 产品详情

苏州回收电阻呆滞电子料 长期IC呆料回收工厂

电压继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中，作为过电压保护或低

电压继电器是输入量、特性量为电压的量度继电器，分为过电压继电器和欠电压继电器。前者由于电压值增加达到整定值而动作，然后处于动后状态；后者由于电压值减少达到整定值而动作，然后处于释放状态。电压继电器有电磁型、晶体管型。

SLC-100010080-C02

(先贴片,后烧录程序)贴片IC—e.MMC/THGBM5G7A2JBAIR/2\*64Gbit/VCC:2.7V-3.6V/VCCQ:1.7-1.95V/P-VFBGA-153/RoHS

ECH381V-08P

C42P2102K30C400

CXCH24F14K1P1-01

TL7715ACP

MTA9ASF51272PZ-2G3B1

AB1128-S85QEGQ0WSN9

MKL16Z128VFM4

T356F685K035AT

LTD-5102

3314J-1-101E

CL201212T-3R3K

SP3485CN

LSD8CE0618-01E0

XEON E5-2403

EC11B202440M

GCM1555C1H180JZ13D

OPB200

LQG15HN3N0S02D

CL10B105KA8NNNC 1UF 25V 10%

EEEFK1V331PG

GRM155R60J475ME87D

LSD1EV-FSLM0+0D

STM32F030C6T6

C1206N681J631T

EEFMC0J470R

MMZ2012S301AT000

ECH381VM-16P

SCS220KE2C

MKPH-R-1200VAC-0.68  $\mu$  F

MAX823SEUK+T

(禁用) (先贴片, 后烧录程序) 贴片IC—FORESEE?tSD/NCTSF6-04G/32Gbit/2.7V-3.6V/TSOP-48 (14\*20mm) /RoHS

AS3909-BQTM

C0603C334K4RACTU