折叠周转箱 金属折叠周转箱 泽鑫物流设备

产品名称	折叠周转箱 金属折叠周转箱 泽鑫物流设备
公司名称	湖北泽鑫物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区东风汽车大道
联系电话	13597475197

产品详情

折叠周转箱优势：

折叠周转箱优势：

1、折叠周转箱方管焊接结构，和一般仓库笼相比极大提高结构强度，多层堆叠更加安全，使用寿命更长。

2、形式多样，金属折叠周转箱，使用方便，适用于工厂间的运输、储存和厂内周转。

3、可使用托盘车、叉车、升降机、吊车搬运、相互堆叠四层高，可实现立体化存储。

4、配合搬运设备，可使用于运输、搬运装卸、存储保管等物流环节中。

5、折叠周转箱灵巧的开门设计，堆叠时也可方便存取货物。

6、专用的堆叠底脚，叉车作业比较方便。

7、表面采用静电喷涂处理，防锈、耐腐蚀

8、折叠周转箱可折叠、可堆垛，节约物流成本和提高了仓库利用率

9、可配合叉车需要，操作灵活方便，节约人工成本、提高工人工作效率。

10、折叠周转箱加脚轮物料箱，方便人工在生产工序转移物料

折叠周转箱的色差控制方法

折叠周转箱的色差控制方法

消除色母同母料混合不均的影响

折叠周转箱母料同色母混和不好也会使产品颜色变化。将母料及色母机械混合均匀后，通过下吸料送入料斗时，因静电作用，色母同母料分离，折叠周转箱，易吸附于料斗壁，这势必造成注塑周期中色母量的改变，从而产生色差。对此种情况可采取原料吸入料斗后再加以人工搅拌的方法解决。现在有很多公司采用喂料机来加入色母，这样节省了大量人力，折叠周转箱价格，并且为色差控制提供了很大的帮助，但不少公司因使用不当，结果往往难以令人满意。固定转速下喂料机加入色母的多少取决于塑化时间，物流折叠箱供应，而塑化时间本身是波动的，有时波动甚至还比较大，因此要保证恒定的加料量，需将折叠周转箱喂料机加料时间加以固定，物流折叠箱价格，且设定时间小于较小塑化时间。在使用喂料机时需注意，折叠周转箱厂家，因喂料机出口较小，使用一段时间后，可能会因为喂料机螺杆中积存的原料粉粒造成下料不准，甚至造成喂料机停转，因此需定期清理。

减少料筒温度对色差的影响

折叠周转箱生产中常常会遇到因某个加热圈损坏失效或是加热控制部分失控长烧造成料筒温度剧烈变化从而产生色差。这类原因产生的色差很容易判定，一般加热圈损坏失效产生色差的同时会伴随着塑化不均现象，而加热控制部分失控长烧常伴随着产品气斑、严重变色甚至焦化现象。因此折叠周转箱生产中需经常检查加热部分，发现加热部分损坏或失控时及时更换维修，以减少这类色差产生几率。

折叠周转箱主要特点

1、采用优质钢材经冷轧硬化焊接而成，强度高，静载至少4吨，动载1.5吨

2、可堆垛结构，高达4层。

3、折叠周转箱可折叠，折叠后可堆放16层。

4、空箱折叠后体积缩小为原来的三分之一，节约运费。(需要计算非折叠和折叠后的体积比)

5、高强度设计，耐叉车撞击，适合国内物流各环节的操作。

6、外尺寸适合国内中长途运输、集装车辆的装载。

7、折叠门设计便于操作人员装取。

8、折叠周转箱四面进叉脚部结构，适合各种叉车，托盘车叉取。也可用于高位货架仓储。

9、折叠周转箱采用烤漆处理，保护环境便于区分回收。

10、折叠周转箱规格统一，尺寸固定，存放货物标准化管理，便于库存清点。

金属周转箱质量达到汽车主机厂标准，使用寿命更长。

折叠周转箱-金属折叠周转箱-泽鑫物流设备(推荐商家)由湖北泽鑫物流设备有限公司提供。折叠周转箱-金属折叠周转箱-泽鑫物流设备(推荐商家)是湖北泽鑫物流设备有限公司（www.hbzxwlsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张辛。