

# 深圳恒温烤箱烤漆房 恒温烤箱 东莞工业烤箱

产品名称	深圳恒温烤箱烤漆房 恒温烤箱 东莞工业烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

## 产品详情

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，深圳恒温烤箱价格，恒温烤箱，深圳恒温烤箱定制

随着时代的发展进步，我国经济发展快速，工业行业得到了很大的发展，工业烤箱也随之得到广泛使用，那么你知道工业烤箱在使用时要注意什么吗？今天雷腾小编给大家专业分析：

- 1、使用之前先通电测试，看指示灯有没有正常亮，检查各项是否正常。
- 2、电源插头接地线确保没有触摸不良现象。
- 3、看外表烤漆是否均匀、无掉落，箱门的开关是否活0络。
- 4、工业烤箱的温度，在通电后是否正常升温。

雷腾标牌等电路板。该烤箱是根据国内生产印制电路板及各种烘干材料的实际情况，吸取国外烤箱的优点设计定型

1.柴油烤箱采用数字显示控制器，精密稳定且操作简易

2.本系统采PID+SSR之控制(即比例、积分、微分 + 电子固态电绎控制方式)，可提高控制组件界面使用之寿命与稳定性

- 3.触摸式设定、数字直接显示，所有条件完全由微电脑自动锁定
- 4.具有PID值自动演算之功能，可减少人为设定时所带来之不便
- 5.在设定中，如发生错误时，会提供警示讯号；运转测试完成时，具有警报告知之功能
- 6.停电记忆装置二年

## 工业烤箱，雷腾工业烤箱，深圳工业烤箱报价，深圳定做工业烤箱

要求外内用不锈钢来做要求烤箱的温度要150度可调，隧道炉用不锈钢来做，隧道炉传动部分要用不锈钢网带来做，采用IP变频器变频调度，深圳自动控温恒温烤箱，传动要求0.5-8米每分任意可调，炉体温度150度任意可调炉腔温度均匀，运风效果好。警报装置，有超温，自动恒温，自动计时，温度到后报警断电，超温断电，漏电报护，电机过载保护等等。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱由角钢和薄钢板制成，盒子加固，外表面涂漆，外壳上填充硅酸铝纤维与衬里，形成可靠的保温层。工业烤箱具有广泛的应用范围，可以干燥各种工业材料。它是一种通用的干燥设备。

工业烤箱结构：工业烤箱内外双层结构，外壳由角钢制成，内外双壳填充纤维材料。工业烤箱中使用的大多数纤维材料是硅酸铝，它起到保温层的作用，形成可靠的绝缘层。工业烤箱配有热风循环系统和温度测量和控制系统。工业烤箱的原理：1，在工业烤箱中，操作员使用仪表和温度传感器获取工业烤箱内的温度值，并通过控制系统进行操作。工业炉的热风循环加热方法比普通的散热加热方法具有更好的气体流动性，可以加快工业炉内物料的干燥速度。

2，工业烤箱的热风循环系统包括送风电机，风轮和电加热器。供气马达驱动风轮送冷空气。冷空气由电加热装置加热以携带热能，然后通过空气管道进入工业烤箱的烤箱工作室。3，深圳恒温烤箱烤漆房，工业烤箱的热风循环系统有利于提高气温的均匀性。在工业烤箱开关盒门的运输过程中，温度值受到影响，热风循环系统的均匀性大化工作状态的温度值在速度内恢复。以上就是关于工业烤箱结构及原理介绍，希望能帮助您更进一步了解工业烤箱。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送

机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为您服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

深圳恒温烤箱烤漆房-恒温烤箱-东莞工业烤箱由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（[www.gykcj.com](http://www.gykcj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!