

8kw柴油发电机,8kw柴油发电机价格,8kw柴油发电机批价

产品名称	8kw柴油发电机,8kw柴油发电机价格,8kw柴油发电机批价
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

8kw柴油发电机,8kw柴油发电机价格,8kw柴油发电机批价静音柴油发电机 内表面磨损的主要原因是由于气门杆外表面与导管发生摩擦。若导管在润滑条件较差的环境下工作,这种磨损就更为严重。随着柴油机运转时间的增加,内表面磨损蜂屯蚁聚民在逐步增加。当磨损到一定程度后,气门导管与气门杆就会出现松动现象,造成的结果是燃烧室内部密封性能减弱,柴油机功率降低,同时机油的消耗量也在增加。当磨损间隙过大后,汽缸盖上部的机油就会通过间隙进入燃烧室内燃烧,气门盘锥面以上的机油也会烧成残渣而卡在气门杆与导管之间,8kw柴油发电机,8kw柴油发电机价格,8kw柴油发电机批价造成气门卡死或上下运动出现卡滞现象,这又进一步使气门与导管的磨损加剧。

8kw柴油发电机,8kw柴油发电机价格,8kw柴油发电机批价柴油发电机组就像人一样,夏天我们喜欢去凉快的地方,冬天我们喜欢暖和的地方;同样为柴油发电机选择一个好的地方也非常重要:良好的通风环境;能保护柴油发电机免受雨水、雪、冰雹、洪水、阳光直射、过度低温或过度高温等因素影响;不要让柴油发电机暴露在污染的空气中,例如研磨尘粉、金属尘粉、纤维屑、烟、油烟、蒸发气体、其他发电机排放的烟雾或其他污染;要留出可以让整机通过至安装机房的通道。进、排气管道要易于拆卸,以便在需要时用作搬运口;宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理;

产品简介:

产品采用原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO9800ET-J

发电机参数

*、额定功率：8KW

*、后备功率：8.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO192F

- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：178kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护