

## 6kw柴油发电机,精选厂家爱采购

产品名称	6kw柴油发电机,精选厂家爱采购
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO7600ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

6kw柴油发电机,精选厂家爱采购大泽动力总是对产品的质量放在首位的原因！柴油发电机组的发电原理是怎么回事?是通过什么来进行发电的呢?大泽动力李工会从小到大家为大家介绍柴油发电机的发电原理：利用主转子的剩磁产生一个较小的交流电压（AC）信号在主定子上，该较小的交流电压被送到自动稳压器AVR，AVR将其转变为直流（DC）信号，并将其加入在励磁定子。此直流电流通过励磁定子时产生一个磁场，磁场又依次在励磁转子上感应出一个交流电压，并输送到与其同步转动的整流器中，这交流电压又由旋转整流器转变为直流电。当这直流压出现在主转子时，就产生一个比原来的剩磁强大的磁场，因而在主定子上感应出一个较高的交流电压。

6kw柴油发电机,精选厂家爱采购大泽在能够充分保证客户工期要求的发电机性能方面，具有大泽动力的优势；我们的电力都足够，你买多少柴油发电机，其电力有多大，不能得到部分国产本省发电机的电力。大泽柴油发电机的燃料消耗量在柴油发电机行业是低的，在噪音方面，所有发电机在静音处理的质量方面，大泽电机和动力都保证了一年的机械终生维持，在经销店是无法做到的。这是只有厂家才能做到的柴油发电机发动机油质量的好坏，影响发电机发动机油质量的好坏与使用是否正确，不仅会影响汽油发动机的性能和使用寿命，还会影响油的使用期限。因此，必须根据汽油发动机的使用环境温度，选择合适的品牌油。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO7600ET-J

发电机参数

\*、额定功率：6KW

\*、后备功率：6.5KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：单缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO188F

- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：15L
- \*、机油容积：1.65L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：78\*62mm
- \*、发动机功率：15HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音（db）7M 65-73
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：175kg
- \*、外形尺寸：950\*570\*770mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护