

## 15kw柴油发电机,15kw柴油发电机价格 品牌大泽动力

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 15kw柴油发电机,15kw柴油发电机价格 品牌大泽动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司                   |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室   |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406     |

### 产品详情

15kw柴油发电机,15kw柴油发电机价格 品牌大泽动力柴油发电机柴油机净化。柴油中含有大量矿物质和杂质，如果不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头的工作，导致供油不均匀，导致油雾化不良等现象，降低发动机的输出，提高燃料效率。为此，建议首先将柴油静置一定时间，使杂质沉淀，在给油时用筛过滤漏斗。下次定期清洗或更换柴油发电机的过滤器进行净化。的.2、柴油发电机的清除柴油发电机工作中，聚合物附着在阀、阀座、喷油嘴和活塞上的顶部。这些煤应增加燃料消耗量，及时消耗；3、柴油发电机不要超负。作业。15kw柴油发电机,15kw柴油发电机价格 品牌大泽动力机器的过负荷运转会产生黑烟，但这并没有充分燃烧。当黑烟频繁发生时，油消耗量增大，部件的消耗也减少。寿命4，保持柴油发电机水温。柴油发电机冷却水的温度过低，导致柴油燃烧不完整，并影响功率的使用。

15kw柴油发电机,15kw柴油发电机价格 品牌大泽动力新款柴油发电机的尺寸不仅发生了变化而且在配置方面还是可以延续上一代产品可以加装全自动装置：柴油发电机自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行，当柴油发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏柴油发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。大泽动力柴油发电机凭借优质的产品、机组的高性价比及客户的口碑，想必它已经成为了很多人购柴油发电机时的备选答案，可是，它会是你购买柴油发电机时的备选答案吗？

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO18000ET

发电机参数

\*、额定功率：15KW

\*、后备功率：16KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式-

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO-2V910F

- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、机油容积：2.3L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：18HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：7-12H
- \*、噪音（db）7M 60-78
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：210/245kg
- \*、外形尺寸：1060\*610\*670mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护