车库环氧地坪 安徽环氧地坪 安徽玉平,质量可靠

产品名称	车库环氧地坪 安徽环氧地坪 安徽玉平,质量可靠
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103 ~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

环氧地坪施工要素

环氧地坪在施工时为了防止地面有水泡形成,必须在施工之前进行一下断水处理,环氧地坪厂家,如果地面的水分或水压出现太高的情况,必须要做断水处理,避免气泡的形成,要选择亲水性的环氧树脂底漆。这样的材料吸水性比较好,可以快速的吸附地面上的水分,车库环氧地坪,保持环氧地坪的干燥度,这样可以不断延长环氧地坪的使用年限。安徽玉平欢迎你前来咨询

环氧地坪施工的涂料气泡的解决方法

气泡和针i孔是常见的漆膜表面缺陷,常见在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系,由于微泡的存在,引起小气泡和针i孔的出现。在水性涂料体系,泡沫呈巨泡和微泡状态。由于消除微泡和巨泡的方法不同,因此需要分别使用相对应的助剂。

在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系中,空气的存在是导致针i孔的主要原因,它是小气泡在漆膜干燥过程中逸出时产生的微细气孔。在干燥过程中,由于油漆粘度增大,气孔细微管道不会闭合,而最终保留环氧地坪施工在干燥的漆膜中。

所以,水性环氧地坪,只有当漆膜表面没有残存空气或针i孔时,涂层才能发挥最i佳的装饰效果和保护作用。

环氧地坪翻新的步骤

第1步:

如果地坪表面上有坑洞或者空鼓的话,一定要记得先将这些坑洞磨平,把空鼓的地方铲平,安徽环氧地坪,否者地面就会变得凹凸不平这就会给施工人员造成极大的损失。

第2步:

当地面铲除平整后,再用水泥、地坪漆进行填补,注意我们在进行填补的时候尽量不要涂到到处都是, 影响其美观不说,还有可能造成浪费和污染。可以采取一些防护措施,比如使用美纹纸等等。

车库环氧地坪-安徽环氧地坪-安徽玉平,质量可靠(查看)由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司(www.ahypdp.com)是安徽 合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽玉平领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽玉平更加美好的未来。同时本公司(www.csghdpcj.com)还是从事合肥彩色固化地坪厂家,安徽彩色固化地坪厂家,彩色固化地坪生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。