## 安庆三米麻辣烫柜【冰源制冷设备】麻辣烫柜

产品名称	安庆三米麻辣烫柜【冰源制冷设备】麻辣烫柜
公司名称	河南冰源制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市平安大道195永和龙子湖中央广场2513
联系电话	18737156386

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河南冰源制冷设备有限公司

【冰源制冷设备】专业生产各种款式风幕柜、立风柜、冷风柜、水果风幕柜、保鲜柜。我们采用国外压缩机,全铜管、无氟制冷剂、不锈钢烤漆工艺、钛金工艺多种款型,多种颜色,保证用户良好的体验。

麻辣烫柜丹佛斯膨胀阀,铜管防氧化铝片蒸发器,全铜管冷凝器,保鲜效果好,制冷温度低

麻辣烫柜 化霜过程采用化霜温度和化霜时间双重控制,节省电能;采用微电脑温控器,根据不同的使用要求可以设定不同温度范围;有两种基本规格,可任意拼接,可选配封头柜,并配用45 和90 内外拐角。

【河南冰源制冷设备有限公司】坐落于豫北地区的安阳市滑县,拥有20多年制冷行业技术与经验,2008年改制成功,注册资本688万元,是集研发、生产、销售为一体的商用制冷设备供应商。历经多年发展,目前厂区占地50余亩。

1.喷雾加湿麻辣烫柜在使用过程中,冷凝器会附着很多灰尘等杂物,这样冷凝器的散热效果就大打折扣

制冷效果自然就会下降。所以在冬季,应将风幕柜的冷凝器进行的清理,这样才能让他在夏季处于高效的工作状态。

2.麻辣烫柜耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是最强的,仅次于钛合金。

## 【河南冰源制冷设备有限公司】

是一家集研发、设计、生产、销售的麻辣烫柜专业制造厂家,公司以实现一体化的服务体系,公司秉承为了客户的一切出发点切身为客户提供更加优质的服务。

## 麻辣烫菜品展示柜的保养方法:

- 1.定时清洁设备的制冷设备如:压缩机和冷凝器。
- 2.麻辣烫菜品展示柜的背面非常容易长尘土,类似很不利于其散热,对此状态可用鸡毛帚把尘土去掉。
- 3.面包柜长时间不使用时,应切断电源插头,将柜内擦拭干净,待柜内充分干燥后,将箱门关好。
- 4.新购买机器使用前,先进行5小时空柜通电运行停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏制冷机组。一般面包柜的

温控器的档位需根据季节、环境温度、使用情况来适当进行调整。