

# 德州庭院灯 景观庭院灯 洁阳路灯行销世界

产品名称	德州庭院灯 景观庭院灯 洁阳路灯行销世界
公司名称	山东洁阳新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区东方红东路5888号
联系电话	13356268568

## 产品详情

### 太阳能庭院灯的主要参数

主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

\*太阳能电池组件：晶体硅15-80WP(按负载配置)\*系统工作电压：直流12V—24V

\*控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控

\*储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池15V20Ah—80Ah

\*光源类型：节能高功率集成LED，稀土高效节能灯

\*防护等级：IP65

\*使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h

\*照明时间：根据需要调节

\*灯杆高度：根据需要制作

\*阴雨天保证：可连续工作15以上阴雨天(区域/季节不同有差异)(可按要求制作)

洁阳新能源太阳能庭院灯无需铺设地下线缆，无需支付照明电费。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

山东洁阳新能源有限公司坐落在有“中国太阳城”和“神京门户”之美誉的德州。2003年开始技术研发，景观庭院灯，2008年9月正式注册成立，并与许多高等院校建立了长期技术合作关系，是国内太阳能综合利用研发、生产、销售及服务于一体大型的高新技术企业。主要生产太阳能电池板、光伏电站、LED交直流两用太阳能灯具。

### 阐述太阳能路灯的电池装置细节

太阳能路灯的电池组件装置：电池组件的输出正负极在衔接到操控器前须采纳办法避免短接；太阳电池组件与支架衔接时要结实牢靠；组件的输出线应避免暴露，并用扎带扎牢；电池组件的朝向要朝正南，以指南针指向为准。

支架与水平面夹角以装置所在地纬度为准，或许再次基础上调整 $\pm 5$ 度亦可。太阳能路灯的蓄电池装置：蓄电池置于地埋箱内时须轻拿轻放，欧式庭院灯，避免砸坏地埋箱；蓄电池之间的衔接线有必要用螺栓压在蓄电池的接线柱上并运用铜垫片以增强导电性；地埋时一般主张运用带有导线的蓄电池。

输出线衔接在蓄电池后在任何状况下制止短接，避免损坏蓄电池；蓄电池的输出线与电线杆内的操控器相联时有必要经过PVC穿线管；上述完成后，查看操控器端的接线，避免短路。正常后关好操控箱的门。

由于太阳能庭院灯是不需要布线的所以太阳能庭院灯的维护保养相对就会简单一些，太阳能庭院灯日常维护的内容主要之一是清洁灯饰的内部，在清洁太阳能路灯前要将太阳能庭院灯熄灭，可以将太阳能庭院灯的灯泡拿下来擦拭灰尘，擦掉灰尘会使灯更加明亮，还有就是保证太阳能庭院灯的外饰清洁，德州庭院灯，清洁的过程中一定要力度适中，常清洁保养太阳能庭院灯外饰可以延长它的使用寿命，防止被腐蚀。

那么关于太阳能庭院灯的保养需要注意哪些呢？太阳能庭院灯多用在小区内，公园里人员密集的地方，很贴近人们的生活所以太阳能庭院灯的保养首先不能再太阳能庭院灯上挂东西比如晾棉被。不能频繁的开关太阳能庭院灯，一开一关对于太阳能庭院灯的损耗特别大，十分影响太阳能庭院灯的使用寿命。在日常调整灯罩的时候，要注意避免灯具内的三叉撑架在亮灯时会有挡光的现象发生。

德州庭院灯-景观庭院灯-洁阳路灯行销世界由山东洁阳新能源有限公司提供。山东洁阳新能源有限公司（[www.jieyangludeng.com](http://www.jieyangludeng.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们

公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.jyxnyld.com](http://www.jyxnyld.com)）还是从事led景观灯，太阳能景观灯，园林景观灯厂家，欢迎来电咨询。