

酒精成瘾症 酒精成瘾 泰安心康医院

产品名称	酒精成瘾症 酒精成瘾 泰安心康医院
公司名称	泰安心康医院
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区欧恺路1号
联系电话	15610333777 15610333777

产品详情

康复治疗liao：当戒酒治liao结束后，患者回到社会，为避免复发，应采用康复治疗liao，如改善环境、参加各种文体活动、激发保持长期戒酒的愿望，促进职业康复。参加各种形式的戒酒组织和戒酒协会。美国的酒依赖者匿名戒酒协会(AlcoholicAnonymous)，简称为“AA”，是以匿名自愿的形式参加，酒精成瘾症状，通过定期活动，酒精成瘾，酗酒者可以感受到其他成员因酗酒或酒精所致各种严重后果的实例，从而引以为戒;同时还可以从他人的经验教训中获得启迪，或为他人提供帮助，从中找回以往只能在饮酒中才能体会到的自尊和自信。每一位戒酒者坚持参加戒酒组织两年，有利于保持长期戒酒。

酒精依赖症是什么意思

酒精依赖症是长期大量饮酒、过量饮酒引起的中shu神jing系统某特定的位置发生了病变，让患者从心理上对酒精产生了强烈的欲望和渴望，患者尽量要把酒戒掉。如果不戒掉的话可能会对身体的伤害特别大，比如对shen脏的伤害和对gan脏的伤害是比较大，酒精成瘾症，严重的话可能会出现酒精肝的可能，也有可能可能会出现生命的危险。

戒酒的主要方法可以通过手术进行解救，如果一个患者过量饮酒产生依赖的话，他自己是很难戒掉的，那么戒酒的方法可以让手术来帮助患者把酒戒掉。

手术戒酒方法有两种，一种是立体定向损毁术，一种是立体定向脑深部电刺激术，酒精成瘾6，那么治疗方面还要根据具体的病情和病因来针对性治疗，这样才是有效的。

心理治liao：

支持心理治liao、认知心理治liao、群体治liao和行为治liao有助于戒酒和预防复发。

对酒精所致精神障碍，除轻症外，均应住院采用综合性治liao。既要积极治liao原发病和合并症，如抑郁

障碍、焦虑障碍、人格障碍等，还要注意患者的营养，补充维生素、蛋白质、矿物质、脂肪酸等物质。

戒酒首先断绝酒的来源。一般根据酒依赖的程度控制戒酒进度。轻者可一次性戒酒;重者可用递减法逐渐戒酒，以避免出现严重的戒断症状危及生命。在戒酒过程中，特别是在戒酒开始的一周，应密切观察与监护，注意患者的生命体征、意识状态等。

酒精成瘾症-酒精成瘾-泰安心康医院(查看)由泰安心康医院提供。泰安心康医院(www.taxkyy.com)是从事“预防保健科、精神科、医学检验科”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。