

大型医院用洗涤设备 变频调速医用洗衣机烘干机

产品名称	大型医院用洗涤设备 变频调速医用洗衣机烘干机
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	产品型号:XTQ-100YY 变频电动机:8KW 变频器:12KW
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

我们都知道医院是一个为大众服务的领域，是一个救死扶伤的地方，每天各种各样的病人在医院进进出出，因此医院的卫生问题是一个非常重要的问题，医院的要清洗的布草非常复杂，不仅有各种病人穿过的衣服，手术后的床单，服务对象也是非常复杂的，既有成年人，也有老人和小孩。所以说布草的清洗质量一定要高。即便是医院洗衣房配备了全套的医用洗衣机、医用烘干机以及医用床单烫平机，如果使用这些医用洗涤设备不正确的情况下洗涤出来的衣物同样是不干净，灭菌不彻底。

医院后勤部门是管理非常严格的地方，他们对于院内的布草使用有着一套严格规范的程序。规模大点的基本都有全套医院洗衣房设备，一些乡镇社区卫生院等规模不大，也会选择购小型医用洗衣机、医用烘干机对布草进行清洗、灭菌工作。通过医院用洗衣房设备从而提高整体卫生环境，杜绝病菌污染情况的发生。那么对于医院的洗衣房应该是如何合理配套医用洗涤设备的呢？按照洁污分流的原则，医院的洗衣房需要分成两个区域一个是洗涤普通病人的衣物和床上用品的，还有一个就是洗涤医护人员的布草。在医院洗涤设备的配置上，洗涤病人的衣物的使用的是隔离式医院洗衣机，那么清洗医护人员衣物的则需要使用普通医院用洗衣机，有的医院为了节约成本不配置隔离式洗涤区。这样的做法是不行的，洗涤出来的衣物也是不合格的。

借此机会，和大家共同分析医院用洗衣房洗涤设备具体分工，由于医用布草的品种多，医用洗涤设备洗涤过程就比较复杂，要想提高洗涤衣物的效果，必须分类清洗，更容易洗的干净彻底，需要多方面的协调管理相配合，它包括一个分检、洗涤、灭菌、熨烫、整理、存储的过程，所以作为医院洗涤设备的操作员工一定要了解整体的清洗灭菌过程，接受使用培训，并不断在洗涤中积累经验，才能够把自己的工作做到位。（一）首先介绍的是全自动医用洗衣机，我们行业里面也会叫洗脱机，有水洗、脱水两大功能，是一种新款智能化洗涤设备。采用模具化结构，减少焊接，避免变形，牢固可靠，可实现全不锈钢型工业医用洗衣机。洗涤滚筒采用新技术的无痕旋压工艺，同心度高，强度倍增，不易变形。可以提供数十套洗涤程序的预先设置，从而能够让使用者一键启动，无需和以往半自动医用洗衣机一样看守洗涤

，很大程度上节约了使用者的时间。外筒前板采用一次性冲压成型，不易变形，无需焊接，外筒于滚筒之间的连接处无焊接点，无内应力，变形小，牢固可靠，使用寿命长，使用过程中对布草没有任何损伤。内滚筒、外筒及外筒前后板均为模具压制成型，三层304不锈钢，经久耐用，永不生锈，寿命长达20年之久，一般厂家只采用内滚筒不锈钢。外筒焊接采用采用无痕激光焊接工艺，使得机器精准度高，工艺更加美观，质量更加可靠，避免手工氩弧焊接变形问题。

（二）医用烘干机，本机的重点工作就是对洗涤、脱水后的医院白大褂、病人衣服、手术包布进行快速烘干、灭菌。医用烘干机使用微电脑控制一键启动，通过烘干机顶部高效散热装置散发热量，经过潮湿的布草时能够通过烘干机底部抽风机排除蒸发的水分，从而快速对布草进行烘干、灭菌任务。目前新技术的运用，准备出品一款下洗上烘医院洗涤设备，采用中文电脑，可实现中文人机对话，故障自检及自动监控功能，根据经验任意编写洗涤程序，可实现洗涤、脱干、烘干全自动控制；全自动可编程操作。采用双层结构，将洗涤、脱干、烘干工作组合在一台设备上完成，占地面积仅需传统医用洗衣和医用烘干机的一半。此外，这些设备可以让您利用标准医院用洗衣机和医院用烘干机所需的接线和安装，因此，不必对现有安装进行任何改变。烘干系统采用最新轴向进风结构，烘干效率大大提高，比传统的径向进风结构的烘干机节约能源20%以上。

（三）医用烫平机和折叠机，设备主要为洗涤、脱水后的床单、被套进行烫干、熨平、折叠工作。在没有烫平机之前，一般都是洗涤之后的床单晾晒到外面，需要比较大的地方才能全部晾完，问题是遇到阴雨天根本无法及时晾干布草，导致医院不能及时的为病人提供干净的床单。烫平机的出现完全解决了这个问题，不再受天气影响，可以随时烫平使用。在以上洗涤设备的基础改进的医院洗衣房设备还有现在新开发的一种的洗涤系统叫集成式洗涤设备，这样的洗涤系统一遍在比较大型的医院的洗衣房中配置，其特点就是可以大批量的处理衣物，而且可以节约大量的人工成本和洗涤成本。

在操作医院用洗衣机之前我们需要系统了解洗涤剂的使用方法。比如普通的医用洗衣粉，需要水温达到55℃，才能达到,充分发挥去除污渍的能力，如果只水温设定不科学，根本无法达到清洗效果。同时，医院布草遇到比较多的就是病员的体液，很多初学者不懂得血渍的组成部分，直接上去就是热水加洗衣粉，导致布草上面的体液中蛋白质凝固，日后根本无法去除。还经常会遇到洗涤后的布草发黄、发灰的情况，有些使用者误认为是医院洗涤设备的问题，今天我就和大家详细讲解洗涤原料的正确使用与医院洗衣机的配合原理。清洁剂投入量应根据污垢的种类和脏净程度适量增减，主洗洗液浓度应控制在0.3-0.5%为标准的去污值，PH值应在10-12，清洁剂才能发挥最佳去污效果。而灭菌剂（彩漂）要晚一些投放，水温60℃以上投入才能发挥最佳效果。医院洗衣机主洗时准确控制“低水位”，要预留出加热过程中蒸汽的含水量，根据多年的工作经验建议50公斤全自动医院用洗衣机主洗水位（主洗加入水+蒸汽含水量+冲料水）应在15CM为宜。

再说一下医用洗涤设备价格的高低，设备价格可以说和成交率有着直接的关系，但是在此提醒各位消费者、用户朋友，在购买这类大型洗洗涤设备的时候，千万不要一味的执着于低廉的价格，不仅需要衡量产品的品质以及性能，更加需要注重性价比是否合理。同时关注售后服务问题，要知道这样的设备经过长时间的运行，可能会存在不同程度的故障问题以及面对维护保养方面的工作，如果大型洗涤设备生产厂家能够提供完善的售后服务，那么使用者在后期遇到问题的时候，就可以获得有效的支持和服务

