

厂家直销 3.5吨单钢轮压路机 座驾式柴油压路机 单钢轮振动压路机

产品名称	厂家直销 3.5吨单钢轮压路机 座驾式柴油压路机 单钢轮振动压路机
公司名称	济宁高新区恒路工程机械销售部
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:恒路机械 型号:HL-3.5T 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处菱花南路北首世易尚城1幢1单元13层1303号公寓
联系电话	18953781190

产品详情

单钢轮座驾式振动压路机 3吨半单钢轮座驾压路机 轮胎压路机座驾式柴油压路机

公司网址：18953781190.1688.com

1.SY-3.5T吨单钢轮座驾压路机产品简介

SY-3.5T单钢轮座驾式振动压路机是目前首创小型基础压实机械，适用于各种沟槽沙土回填压实、高层建筑地下室土方压实、小区道路基础压实、各种草坪压实、修修补补及各种小型工程的使用，解决了其它工程机械不能完成的设备。

2.SY-3.5T吨单钢轮座驾压路机产品优点

- 1、投资小、回报快，在正常使用下快者六个月，慢者十个月既能回收成本，在同等时间、同等费用下它是3吨双钢轮压路机压实效果的三倍；
- 2、转厂方便、快捷，在半径50公里左右不用其它交通工具可自行转场；

- 3、配置震动计时器，对租赁与承揽工程可有效地控制工作绩效；
- 4、豪华座椅使得驾驶条件能给您带来舒适的感觉，高品位仪表装置能更有效地操纵；
- 5、性能好、安全、质量稳定，维修方便、成本低、动力强劲；
- 6、整机结构紧凑，体积小，可适用于各种狭窄工作环境。

三、3.5吨单钢轮座驾压路机主要技术参数：

型号	SY-3.5T	
工作质量	3500	kg
静线载荷（前轮/后轮）	90	N/cm
振动频率	45	Hz
激振力 kn	53	
高行走速度	2—1.5	km/h
爬坡能力	28	%
小转弯半径	4600	mm
外形尺寸（长*宽*高）	3500*1390*2200 mm	
振动轮宽度	1200	mm
轴距 mm	1686	
柴油机型号	ZN385Q	
柴油机功率	28	KW

济宁市恒路机械设备有限公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混泥土整平机，平板

夯，路面切割机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，震动尺，抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3T压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购