

高蛋白鱼饵加工设备全自动鱼饵饲料生产设备

产品名称	高蛋白鱼饵加工设备全自动鱼饵饲料生产设备
公司名称	济南比睿特机械设备有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	鼎润:鼎润机械 DSE:DSE-70 山东:济南
公司地址	长清区万德工业南园2号
联系电话	15216413565

产品详情

一、鱼饲料生产线工艺流程:大型鱼饲料膨化机生产线原料粉碎 原料(玉米粉,豆粕粉,淀粉,鱼粉等)配制 混料机 输送机 双螺杆饲料膨化机 输送 干燥设备(电烤箱,燃气燃油烤箱或蒸汽烤箱) 喷油 双筒调味系统 冷却输送机 筛选 料仓 包装机

鱼饲料生产线工艺流程图:

随着水产养殖业向规模化、集约化、专业化方向的发展,其对水产饲料的要求也越来越高,传统的粉状配合饲料、颗粒状配合饲料及其他类型的配合饲料均存在着水中稳定性差、沉降速度快、易造成饲料散失和水质污染等弊端,已越来越不适应现代水产养殖业发展的需要,而膨化鱼饲料彻底解决了这些弊端,越来越多的水产养殖户及饲料厂安装膨化饲料设备

二、膨化鱼饲料加工设备配置:鱼饲料颗粒机热卖—多功能饲料造粒机厂家

粉碎机 混料机 上料机 双螺杆饲料膨化机 输送机 多层烘干设备 调味线 冷却输送 震动筛 包装机

鱼饲料尺寸范围:1mm,1.5mm,2.0mm-10mm.

此生产线可以生产加工鲶鱼、草鱼、鲫鱼、罗非鱼、观赏鱼、甲鱼、牛蛙等水族饲料颗粒。

三、鲶鱼、罗非鱼等饲料生产线主要有五种型号:

技术参数

型号 DSE65 DSE75 DSE85

DSE95 DSE115

主机功率 22KW 30KW 75.0KW 75.0KW 90kw

装机容量 80KW 110KW 200KW 135KW 165kw

实际耗电 50KW 80KW 100KW 100KW
100KW

生产能力 100-140kg/h 200-240kg/h 400-500kg/h 800-1000kg/h 1000-2000kg/h

外形尺寸 15.0 × 1.3 × 2.4 20.0 × 1.3 × 2.4 30.0 × 1.5 × 2.4 40.0 × 1.5 × 5.0 45.0 × 2.0 × 5.0

异常饵料

在普遍情况下，鱼饵总是按正常状态来使用的。但每次钓鱼，水下的情况是不一样的。要做到针对各种不同的鱼情来调整饵料的状态，是提高上鱼率的重要手段。

先说鱼饵大小的变化。在刚开始下钩时，鱼饵一定要大，目的完全在于诱鱼。当鱼逐渐开始上钩时，可将饵的大小恢复正常。如果上鱼的速度越来越快，便应改为低于正常的小饵。这一方面可提高鱼吃饵的准确度；另一方面也可防止集鱼量过大，鱼群乱抢食谁也吃不着。若上鱼率有明显降低的趋势，则应加大鱼饵，边钓边注重诱鱼。水浅的鱼池常有这种情况。

鱼饵的比重与大小是有密切关系的。在正常情况下，以用偏大且稍重的鱼饵为好。鱼吃饵状态良好时不会对灵敏度和上鱼量造成影响。但在鱼吃饵很轻时，比如冬季钓，或夏天气压低，或钓竞技池很龟毛等情况，便应用偏轻且较小的饵，这样有利于鱼的吸入。使小且轻的饵钓底时，要特别注意水线的深度，因为饵很轻，漂坠下降的幅度特别小，容易出现饵没落底的现象。这时常用的“调4钓2”已不适合，而应改为对几钓几的方式。

松散度

饵料的松散度。初学[台钓](#)

的钓手对饵料的这一物理性不会很重视，他们体会不深，也可以就还未找到这方面的感觉。在看见高手们连着快速上鱼时，还以为他们的饵料对口，添加剂起作用当高手们送给他们一包饵料在相邻垂钓时上

鱼率却不高，细看才发现饵料制作的松散程度也是垂钓中十分重要的一环。

饵料松散度这一性能在垂钓中的利用，其侧重点不在于“钓”，而在于“引”。台湾已故钓鱼名人廖心阳先生说过：“引鱼比钓鱼更为重要，引不来鱼，就谈不上钓鱼”。台湾钓法的特点之一就是诱饵，钓饵合二为一，边钓边引，引钓结合。饵料泡制好了，特别是膨化类饵，可起到越钓越多的效果。当然这类饵的泡制有不定技术要求；如东峻鲫鱼饵，其水与饵的比例是1.2：1为适当。水，饵稍加拌合后应停放几分钟，让饵吸足水分，再拌和几十下，同时用力压挤，排出饵中空气，需粘者则复挤压几下，要松散者则少拌压。高手们在泡制时，把饵一开始拌压就分为二部分，一部分少拌和的作为底饵诱鱼用，其入水很快化散飘荡于水的中下层，引鱼入窝。一部分为挤压拌和作为装钩钓饵，化散较慢。如以钓鲢，鳊为主，则将松散的饵抖落在水体的上，中层，引鱼汇集而钓之。要垂钓底层的鲤鱼，鲫鱼，那要将饵料多拌压几下，让饵沉底后再抖散。竞钓高手们对饵料泡制的松散程度均视上鱼的情况作不断调整，易散化的饵料会引来太多的鱼汇集钓点，鱼多了会在钓区“打架”，反而钓不上鱼。太粘，少化散的饵料虽中钩率高但引鱼汇集效果差，鱼进窝的密度差，钓得少，成绩肯定不会好。

垂钓时粉类饵料散松指标这时提供一个数据，供广大钓手参考。以鱼情正常，鱼密度不是十分高的钓池为例：

1、装钩饵粒在落入1.5米水深过程中，沉底之前中途应能散掉三分之一。

2、所挂饵粒应在2分钟左右化散完较适宜。

3、以黄豆般大小的饵粒不专门补大团饵的情况下，饵落底五秒钟内浮标即有鱼信反应，上鱼且持续不停。如钓上了几尾，十几尾后出现停止鱼信，这除了饵粒太小就是饵太粘不化散引鱼不够。

饲料生产线

特点：该生产设备适用于生产浮水鱼饲料，观赏鱼饲料，饲料漂浮时间长不易散开。可以通过调整原料、温度、水分等工艺参数，使产品具有形状新颖、口感独特、营养丰富、组织细腻之特点，适合不同鱼的口味。漂浮时间20小时左右。公司售后服务承诺

1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。

2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。

3.定期售后电话回访客户，帮助您解决设备使用中遇到的相关疑难问题。

4.我公司常年向需方提供质优价廉零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。 5

质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取尽快到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。