

新乡回收电阻呆滞电子料 长期贴片IC呆料回收工厂

产品名称	新乡回收电阻呆滞电子料 长期贴片IC呆料回收工厂
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

新乡回收电阻呆滞电子料 长期贴片IC呆料回收工厂

XC9536-PC44C/I XC9572-PC84C/I XC95288XL-TQ144C/I XC95144XL-TQ144C/I XCV2000E-FG680

ST662ABD-TR

NJM4565M

A6832SEPTR

家电类电子元器件：如家电IC、MCU、单片机、继电器、电解电容、MOS管、IGBT等。工控类电子元器件：如工控IC、DSP、单片机、硬盘等。安防类电子元器件：如安防IC、CCD、感光芯片、OV芯片、镁光芯片、摄像头及组件、主控等汽车电子类电子元器件：如MCU、DSP、驱动芯片、单片机、内存FLASH、液晶屏WIFI模块、收音模块、蓝牙芯片、CSR芯片、蓝牙模块等消费类电子元器件，如：数码相机主控、玩具用IC、内存、液晶屏等。科启达电子长期经营专业回收：电子元件 IC、二三极管、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器 变压器、功率模块、霍尔元件、发光管、DIP,贴片SMD、继电器等，

东芝内存，三星内存，镁光内存，华邦内存，新旧好坏均可

缓长期的肥水管理比旺长期要加强，可增加根外施肥。剪草次数控制在每年7~8次为好。

第一年要不断清除杂草。2，要及时修剪。草长到4-10厘米高时进行修剪，每次修剪量不宜超过草高的一半。草坪一般保持2-5厘米高。3，生长季节宜施氮、磷、钾颗粒状混合肥料。一般在修剪后、喷灌前施

用。4，草坪不宜使用过度。应规定使用期，保养期，定期分区轮流开放使用。5，注意草坪病虫害防治。及时补种，更换坏死的部分。

KRA225S

MT29F64G08CBAAAWP-ITZ:A /MT29F64G08CBEDBJ4-12M:D/MT29F1G08ABAEAWP-IT:E

TPS3823-50DBVR

DTC123TKA-T146

LM358D

TLC5921DAP L293 L298 LM258P UC3906 TL3843

LM4040D30IDBZR

CS5201-3GT3 ON SEMICONDUCTOR

MUR420RLG

PCM4204PAPT TI/BB HTQFP64

DAC8554IPW TI/BB TSSOP16

ISPLSI2064-100LT LATTICE

G966A-25ADJF11U

MC78L09ACD ON SEMICONDUCTOR

MT46V32M16CY-5B IT:J

0805L020YR

STPS2045CT

TL5001AQDRG4Q1 TI/BB SOIC8

PCM2900E TI/BB SSOP28

1SS355VMTE-17

M50LPW116N5GMT41J128M16HA15EAA

TAJR225K010RNJ AVX

SIDR622DP-T1-GE3

TNY265PN

PI49FCT3807SC PERICOM SEMICONDUCTOR CORP

AN4523-ASB

LT1576CS8 LINEAR TECHNOLOGY

MAX6517UKP045+T

AT24C08B-PU

EP1S25F1020C5N

NJM4565L

SN74HC132PWR

EP2C20F484I8N ALTERA

AT24CM01-SSHD-T

EP2C15AF484C7N

PQ60033EGL20PNS SYNQOR

AT93C46D-TH-T

3006P-007-101 BOURNS

TOP246PN

ATQ 20A 32V (PF)

TDA2822 TL082CDT TL072/074 7805/06/08/10/12 1/2//4/5/6/7/8/9/10N60

NJM8080 NJM2640E NJL5191 NJL5196 JRC全系列IC.....

PS2561-1-V-A

RCLAMP0544T.TCT

EP2C20F484C6N

PCM1792ADBR TI/BB SSOP28

AX1117AD-33-A

TOP244YN

EP3C55F780C8N

LTV-357T-C

KBP205G TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF.

MTFC4GACAAAM-4M IT

MAX17126ETM

TDA7496LG

MT47H64M16HR-25EITN25Q064A13ESEDFF-N

EP312DC ALTERA

2.32E+11 PHILIPS

XC6215B302MR-G TOREX SEMICONDUCTOR

WM8725GED