

废旧大棚膜农膜卧式打包机工厂价卖货

产品名称	废旧大棚膜农膜卧式打包机工厂价卖货
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YDW-100 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

小型卧式塑料膜液压打包机 废旧大棚膜农膜卧式打包机

鸿运卧式打包机产品介绍:

鸿运YDW系列卧式液压打包机、卧式塑料膜打包机主要适用于废纸、塑料、塑料膜、塑料纸、铁屑、垃圾、棉纱布、麻、羊毛、纸皮、废铝、废铜、废铁、不锈钢边角料等松散原料压缩打包；是减少体积便于包装、降低运输储放空间的理想设备；机器由厂家派人安装调试，免费为顾客设计，确保符合要求。

机器还可以为各类纸业公司、造纸厂、塑料加工业、各类废品打包站、各类草场、稻草压缩打包站等单位使用，机器一机多用，能够压缩各种不同原料。使用范围广，压缩效果，压缩力度大，各类包块整齐划一，适合储运。

鸿运卧式液压打包机设备优势:

机器采用后堵门设计，也可以选用包推包设计，操作简便；机器采用进口液压元件和密封件，**使用不漏油，运行效果更；对场地要求不，安装时不用底脚螺丝，地面平整即可。

用户可根据需要自己设定打包规格、尺寸，以配合运输或存储，是提劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的设备。机器带自动报警装置，压缩包块完成自动报警，操作更智能。

鸿运卧式液压打包机产品特点:

- 1 及其采用液压驱动，可以选择手动、自动操作。
- 2 出料形式可以选择翻包，推包，或者人工取包等方式。
- 3 安装方便快捷，不需要地脚螺丝，无电源地区可配置柴油机作为动力
- 4 匹配自动上料机操作，进料快，生产效率更
- 5 压缩室和包块形状尺寸可根据客户要求定制。

使用注意事项:

- 1.设备安装完毕后，电控箱内接地保护端子须用线径不低于16平方毫米单线接于接地角铁（接地保护角铁由客户自行安装），未接地保护禁止设备运行，定期检查接地保护线连接是否良。
- 2.非**人员禁止打开电控箱检修。
- 3.禁止用户自行改动电器系统接线。
- 4.禁止用户自行调整系统压力。
- 5.禁止用户自行更换设备上原装配件。
- 6.设备关键部位液压系统机及电器系统上方须加遮雨措施。
- 7.未成年禁止操作设备。
- 8.未经过培训人员禁止操作设备。
- 9.禁止撕毁、涂抹、设备上的安全警示等标志。
- 10.请使用稳定的足够容量的电源，离变压器较远时考虑传输距离过长引起的电压衰减，应使用足够线径的动力电缆。
- 11.设备附近应摆放灭火器等消防设备，操作人员应掌握灭火器的使用方法。
- 12.现场或设备如果出现烟雾等异常情况，及时使用消防器材，并拨打火警电话。
- 13.设备运行时禁止儿童及无关人员在设备附近，以免引起事故。
- 14.检修时请先断掉电源总开关。请记住:带电的接线将会意外损坏设备或危及人身安全。

设备型号参数：

设备型号	YDW-100	YDW-120
设备功率	18.5千瓦	22KW
包块尺寸	1.5*1.0*0.8	1.7*1.1*0.9
包块重量	400-500公斤	700-900公斤

液压油箱	800公斤	1000公斤
液压站	一体式	一体式
液压系统	低能耗油泵	低能耗油泵
机器尺寸	6.3*1.2*1.6	7.3*1.3*1.85

以上两款设备是适合于家用的中小型设备，机器投资不大，生产效率十分可观；对于资金不太充裕或者初期打包站使用较为合适；我们提供**的设备安装和技术指导服务，有**技术人员进行指导操作，解决客户不会用不敢用的难题。

质保维修：

鸿运YDW系列中小型卧式废纸箱打包机、卧式废塑料压缩打包机、卧式塑料膜打包机，厂家提供为期一年的质量保修期，在质保期以内，机器出现各类问题，属于非人为因素，厂家免费维修更换配件，提供技术指导调试安装；严重问题厂家派人维修服务，费用全免。

同时，根据客户需要，我们提供**的设备维修和升级改造服务，针对性对于二手设备进行维修升级改造，提升设备性能，改进使用效果。

网上由于篇幅有限，不可能将设备的细节和资料全部展现，广大客户可直接联系我公司销售人员，了解更多设备细节、图片、使用视频，我们将竭诚为您服务。