

Anritsu/安立 MT8852A/MT8852B 蓝牙测试仪

产品名称	Anritsu/安立 MT8852A/MT8852B 蓝牙测试仪
公司名称	东莞市科之信电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇光华商贸大厦519室
联系电话	13647350166

产品详情

租售，回收，Anritsu，安立，MT8852A，MT8852B，蓝牙测试仪，原装

租售，回收，Anritsu，安立，MT8852A，MT8852B，蓝牙测试仪，原装

主要经营二手仪器仪表的回收、销售、租赁、维修。

长期回购测试仪器与相关设备，使您的资产得到良好的利用与回报。

联系人：纪风林

业务QQ：2249308805 515889389-24小时在线待议!

公司网址：<http://www.kc5117.cn>

地址：东莞市塘厦镇光华商贸大厦519室

公司主营产品；综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、数字示波器、数字万用表、函数信号发生器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、音频分析仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、天馈线测试仪、温度记录仪、逻辑分析仪、多功能校准仪、色彩分析仪、光波测量系统、光示波器、光谱分析仪、光功率计、光万用表、阻抗测试仪、GPIB卡、治具及附件、衰减器等

MT8852B介绍

厂商名称：Anritsu(安立)产品简介：安立Anritsu

MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内最功能完整测试设施。后面板插座- 插头提

供输入和输出给所有的三个音响波道。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙

测试装置。用于移动PC，移动电话和其它便携式设备。MT8852A

用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。MT8852A 支持所有的3种信号编解码器的空气介面

(u法律， A法则和 CVSD)并达到三个SCO

音响波道上。MT8852A蓝牙测试仪的功能:MT8852B·新的声音测试的能力。3和CVSD，U法则和

A法则空气介面的SCO波道MT8852B·蓝牙模组的测试射频表现在在5秒之下MT8852B·所有的测

量运行如蓝牙射频测试规约所定义MT8852B·测试过天线介面或藉着缆线连接MT8852B·容易的操

作-和运行键的触觉测试

MT8852B蓝牙测试仪EDR测试：新增6个新的蓝牙EDR测试项目所有测试在测试模式下进行（包括RF loopback）单个测试脚本就可以包含标准和EDR测试项目为了进行EDR接收机灵敏度测试，可以设置EDR dirty transmitterEDR发射机DEVM测试同时支持2Mbps（1/4DQPSK）和3Mbps（8DPSK）数据速率

安立Anritsu MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内最功能完整测试设施。后面板插座-

插头提供输入和输出给所有的三

个音响波道。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC，移动电话和其

它便携式设备。MT8852A 用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。MT8852A 支持所有的3种信号编解

码器的空气介面 (u法律， A法则和 CVSD)并达到三个SCO 音响波道上。MT8852B蓝牙测试仪EDR测试：

新增6个新的蓝牙EDR测试项目所有测试在测试模式下进行（包括RF

loopback）单个测试脚本就可以包含标准和EDR测试项目为了进行EDR接收机灵敏度测试，可以设置EDR

dirty transmitterEDR发射机DEVM测试同时支持2Mbps（1/4DQPSK）和3Mbps（8DPSK）数据速率MT885

2B蓝牙测试仪标准蓝牙测试：与MT8852A完全兼容音频测试能力：最多3个SCO音频信道，支持A律、

μ律、以及CVSD5秒钟内就可以完成蓝牙设备的RF性能测试所有测试遵循蓝牙测试规范进行内置参考发

射机方便进行接收机测试（满足dirty transmitter和频率精度要求）通过天线或电缆连接进行测试简便直观

的用户操作预定义或用户自定义的测试脚本BlueSuite软件可以提供图形化的测试结果，包括调制精度、

功率时间关系、各个信道的测试、以及灵敏

度搜索等BlueTest软件帮助用户进行高吞吐量的生产线测试自适应跳频选件

MT8852B蓝牙综合测试仪提供了MT8852A的全部测试能力（包括音频），在此基础上增加了6项新的蓝牙

EDR发射机和接收机测试项目。新的EDR测试项目包括：相对发射功率、载波频率稳定度/调制精度、差

分相位编码、灵敏度、以及BER

Floor Performance。这些新的EDR测试项目也被加入测试脚本，这样用户只需按下仪表面板上的RUN按钮

就可以执行EDR测试。为了进行EDR测试，MT8852B还新加入了 1/4DQPSK和8DPSK方式的信号产生和调制分

析功能。MT8852B支持所有3种语音编码方式（A律、 μ 律、以及CVSD），最多支持3条SCO音频信道。MT8852B提供

所有蓝牙测试仪当中最为全面的测试功能。后面板上的接口提供了所有3个音频信道的模拟输入/输出。

MT8852B十分适合对所有使用蓝牙技术的产品进行设计验证和生产测试。

现回收 长期高价回收：

噪声分析仪：8970B，N8973A，N8974A，N8975A，探头：346A，346B，346C，N4001A，N4002A

N4010A WIFI测试仪，N4010A蓝牙测试仪，N4010A无线网络测试仪

综合测试仪：8920A，8920B，8921A，E5515C，E6607A，CMU200，CMW270，CMW280，CMW500，MT8820C

频率计：Agilent: 53131A，53132A，53147，53148A，53149A，53150A，53151A，53152A,53220A,53230A