

上海珊亿化工批量供应二氯甲烷 量大优惠 品质保障 全国直销

产品名称	上海珊亿化工批量供应二氯甲烷 量大优惠 品质保障 全国直销
公司名称	上海珊亿化工科技有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	珊亿:111 二氯甲烷:222 上海:333
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号第3幢1064室（注册地址）
联系电话	17717458096

产品详情

中文名：二氯甲烷 英文名：dichloromethane 别称：DCM 化学式：CH₂Cl₂
分子量：84.93 CAS登录号：75-09-2
EINECS登录号：200-838-9 熔点：-97 °C 沸点：39.75 at 760 mm Hg
水溶性：不溶于水 二氯甲烷，dichloromethane，分子式CH₂Cl₂，分子量84.93。

无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚等。

二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点，大量用于制造安全电影胶片、聚碳酸酯，其余用作涂料溶剂、金属脱脂剂，气烟雾喷射剂、聚氨酯发泡剂、脱模剂、脱漆剂。

二氯甲烷为无色液体，在制药工业中做反应介质，用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等；还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。

二氯甲烷在中国主要用于胶片生产和医药领域。其中用于胶片生产的消费量占总消费量的50%，医药方面占总消费量的20%，清洗剂及化工行业消费量占总消费量的20%，其他方面占10%。二氯甲烷也用在工业制冷系统中用作载冷剂使用，但危害很大，与明火或灼

热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。

用于谷物熏蒸和低压冷冻机及空调装置的制冷。在聚醚型尿烷泡沫塑料生产中用作辅助发泡剂,以及用作挤压聚砜型泡沫塑料的发泡剂。

二氯甲烷还是用来制作脱咖啡因咖啡的物质。咖啡先通过蒸煮，使咖啡因溶解出来并漂浮在表面，然后使用二氯甲烷来去掉咖啡因。

操作与储存注意事项

1. 操作时避免产生雾滴，并穿戴适当之个人防护装备。
2. 避免让释出的蒸气和雾滴进入工作区的空气中。
3. 在通风良好的特定区内操作并采最小用量。
4. 须备随时可用於灭火及处理泄漏的紧急应变装备。
5. 空的贮存容器内可能仍有具危害性的残留物。
6. 於焊接、火焰或热表面的附近不可操作使用此物。
7. 贮存於阴凉、乾燥、通风良好及阳光无法直射的地方。
8. 贮存须远离热源、火焰及不相容物，如强氧化剂、强酸、硝酸。
9. 贮存在贴有标签的适当容器里。
10. 不用的容器以及空桶都应紧密的盖好。
11. 避免容器受损并定期检查贮桶有无缺陷如破损或溢漏等。
12. 容器镀锌或有 Phenolic 合成树脂的内衬，可降低二氯甲烷发生分解的可能性。
13. 限量贮存。
14. 於适当处张贴警示符号。
15. 贮存区要与员工密集之工作区域分开，限制人员接近该区。
16. 使用被规定可用於物质的塑胶水管去卸载毒化物。 (hazardtext)
17. 物质可能会积聚静电可能会造成燃烧。 (hazardtext)7.贮存於阴凉、乾燥、通风良好及

阳光无法直射的地方。

温馨提示订购重要注意事项:

- 1.本公司销售的所有产品，应清楚了解产品本身的特性和用途。如有不清楚请咨询客服或致电咨询，避免造成不必要的误解。请在订购下单前与客服取得联系，并得以确认再下单，否责下单无效。
- 2.本店支持七天无理由退换货，但物流运输中产生的来回运费自己承担。
- 3.下单前请先咨询客服运费再拍，谢谢！