

# 特殊焊300A汽油发电电焊机

产品名称	特殊焊300A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

特殊焊300A汽油发电电焊机 大泽汽油发电焊机 大泽汽油发电焊机 大泽汽油发电焊机 小型柴油发电机

优点：1、此款焊机体积小，重量轻，方便移动；

2、从功能上此款机器发电，焊机两用，既可以发电用，又可以焊机；

3、用途：限电应急用，工程应急，桥梁施工，焊接用，有2kw的辅助电源供其他设备使用；

4、售后服务：.承诺电机动力保修.年，终身维修；

5、包装：纸箱包装，物流托运。

备注：款到发货（物流托运，含税不含运费）有增值服务

此款发电焊机 适用于户外钢结构施工

无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊

另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用

产品汽油发电焊机价格,汽油发电焊机.,发电电焊机报价介绍完毕。

焊机搭载大泽的发动机作为动力，特殊焊300A汽油发电电焊机采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额定功率：10KW

\*、备用功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数： 单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表： 有

\*、活塞排量： 418CC

\*、额定转速： 3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构： 双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统： 直喷式

\*、控制装置: ECU

\*、电磁控油阀: 有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块： 自动焊接模块

\*、空载电压： 60V

\*、焊接电压： 22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围： 0-6.00MM

\*、电流调节： 0-300A

\*、焊机等级： 工业级

\*、焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸： 860\*650\*650

\*、直流输出： 12-8.3 (V-A)

\*、结构类型： 手推式

\*、距7米处噪音： 65-68Db

\*、机油/油箱容积： 2.27/25升

\*、调节方式： 鼠标旋钮

\*、机器重量： 120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护