

双通道多轨式红外感应颗粒电子数粒机微电脑自动数粒定量设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 双通道多轨式红外感应颗粒电子数粒机微电脑自动数粒定量设备 |
| 公司名称 | 广东精威智能机器有限公司 |
| 价格 | 28888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:kenwei精威 型号:JW-SL8-1-1 产地:广东中山 |
| 公司地址 | 中山市阜沙镇上南工业区振联路34号 |
| 联系电话 | 18924502310 |

产品详情

二级双通道8轨电子数粒机

一、适用范围:

适用于制药、食品、五金、化工、塑胶、保健品等行业，对胶囊、片剂、颗粒等药品或食品糖果、五金件、塑胶件计数。

二、功能特点：

1. 采用7英寸全彩色触摸屏，可调整数粒速度。
2. 人机操作界面使操作更便利。
3. 采用轨道式，双通道设计，加快数粒速度。
4. 可保存100套工作参数设置，快速换线无需重新设置。
5. 可适用于不同外形产品的数粒需求，操作轻松。
6. 数粒部件整体升降,可实现瓶高的无极调节,可调节范围50-250mm。

7. 配备防尘保护罩，确保产品卫生。
8. 配有输送设备，实现与前后设备的对接。
9. 红外电子式数粒，自动获取灵敏度值和物料特性，方便设置参数。
10. 高速CAN总线控制，易于扩展数粒通道。

三、机械特点及产品特性：

1. 2级振动盘加料，可有效控制物料的流动性和连续性，避免物料的堆叠。
2. 双通道控制单元，可实现双出口和单出口的选配切换和独立控制，灵活性更强。
3. 红外电子数粒头，实时监控物料的通过状况，高速分辨和快速反应。
4. 电动闸门，可实现物料的快速截留，确保数粒的准确度。
5. 一键自动升降，可实现数粒头对应不同瓶子的高度实现自动匹配，使操作更智能。

四、技术参数：

型号

JW-SL8

识别代号

SL8-1-1

振动轨道数

8

药品规格

: 5-12mm L: 5-25mm

瓶体直径

20-100mm

瓶体高度

40-240mm

数粒速度

4000 pcs/min

装瓶速度

10~60 瓶 /min

电源要求

220V / 800W / 50/60Hz

包装尺寸(mm)

1350(L)x1400(W)x1790(H)

包装重量

400kg