

500污水提升处理设备

产品名称	500污水提升处理设备
公司名称	中浦德机械（杭州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区华中南路668号3幢526室（注册地址）
联系电话	0571-88162723 13989800048

产品详情

产品特点：ZPL500污水提升器,ZPL 500污水提升器是本公司为大型别墅、大型商场、机场、地铁站等中大型建筑设计的集污水收集、存储和提升为一体的专用的污水处理系统。可用于收集厕所排泄物、淋雨、洗手盆、洗衣机等的液体，并用泵送至主排污系统。

产品详细介绍：

产品概述

ZPL 500污水提升器是本公司为大型别墅、大型商场、机场、地铁站等中大型建筑设计的集污水收集、存储和提升为一体的专用的污水处理系统。可用于收集厕所排泄物、淋雨、洗手盆、洗衣机等的液体，并用泵送至主排污系统。

ZPL 500污水提升器配有1个500L的集水箱，具有多个进水口，配置两台水泵，自动耦合装置，标配球形止回阀，低噪音，结构格外紧凑，在最小的空间内可以使用。

ZPL 500污水提升器可配置带有独立切割装置的切割型水泵，可以将长纤维状杂质切碎后泵送到主排污管道。

ZPL 500污水提升器可配置ECP系列污水提升器专用智能控制器，全面保护系统安全运行。ECP智能控制器带有BA远程报警接口，可选配R485远程通讯接口。

ZPL 500污水提升器可配置一台辅泵，用于将箱体外部的积水输送到箱体内。

ZPL 500污水提升器防护等级为IP68，可以用在有淹没危险的场合。ECP智能控制器防护等级IP54，必须安装于有良好通风及不会被水淹的场合。

技术参数

容易连接的单泵或双泵系统；

模块式组装，便于现场搬运；

已经预装自动耦合

耐腐蚀PE箱体，容积约500L；

最大流量，Q：60m³/H 最大扬程，H：20m；

介质温度：小于等于40℃；

进口DN100法兰连接，高度560mm；

标配ECP专用智能控制器。

产品特点

容积较大；

结实耐腐蚀；

模块设计，安装方便；

完全密封，无异味散发；

方便连接，多个进水口；

维护方便，耦合安装；

专利设计的切割系统；

智能控制；

声光报警

远程BA故障报警；

外形尺寸

供货范围