

宿迁开关柜除湿机 聚信隆诚品牌推荐 排风开关柜除湿机价格

产品名称	宿迁开关柜除湿机 聚信隆诚品牌推荐 排风开关柜除湿机价格
公司名称	湖南聚信隆诚工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2 4楼
联系电话	18169439868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南聚信隆诚工贸有限公司

聚信隆诚-专业从事各类电柜防潮设备的设计销售安装及维护保养 开关柜除湿机

问：智能除湿装置的工序有哪些有哪些？开关柜除湿机

答：智能除湿装置的工序为：检测过的原材料——贴片——插件——电路板——低温老化2小时——高温老化2小时——组装——调试——通电老化72小时——接线图——出厂检验——抽检——送至物流。

问：贵公司的智能除湿装置一天能抽多少水分，是在什么样的情况下才能达到？开关柜除湿机

答：我司的智能除湿装置采用进口进口冷凝片，在温度为35℃，湿度在RH80%，功率为60W的情况下，一天能抽出水分450ml。

聚信隆诚-高性能循环除湿装置厂家、自动除湿装置工厂直销，电气机柜除湿装置厂家 开关柜除湿机

开关柜除湿装置 产品适用范围

移开式或紧凑式高压开关柜：内部结构紧凑，空间爬电距离小，对绝缘防潮有很高的要求，环网柜排水型除湿机，目前均采用传统加热方法除湿，除湿机，防凝露这种方式不但耗能，宿迁开关柜除湿机，在夏季还容易加剧柜内的温升，在冬季容易加大柜内外的温差而造成柜体内壁结露而锈蚀，排风开关柜除湿机生产，缩短设备的使用寿命。开关柜除湿机

地铁隧道用的配电柜，环网柜智能除湿机，由于这些电柜完全是在地下的自然环境下工作，其内部水汽十分严重，尽管内部设备都有较强的除潮措施，但有时在恶劣环境气候下还会由于潮湿而造成严重事故。开关柜除湿机

聚信隆诚-您身边的除湿器定制专家，智能除湿装置厂家直销、配电箱除湿装置供应商 开关柜除湿机

问：除湿装置是怎么除湿的？ 开关柜除湿机

答：当风扇把潮湿的空气吸入后，经过半导体冷凝片冷凝成水，在重力的作用下滴入引水槽，再从硅胶导水管流出柜外，冷凝片没能有冷凝成水的空气通过加热片加热后变成干燥的空气，再由风扇吹入柜内，加热开关柜除湿机加工，从而降低柜内的湿度。同时，智能型除湿装置信号采集传感器外置，能实时准确的采集到柜内的真实湿度，保证智能型除湿装置在柜内将要达到凝露条件时提前启动除湿。开关柜除湿机

聚信隆诚-高性能循环除湿装置厂家、自动除湿装置工厂直销，电气机柜除湿装置厂家 开关柜除湿机

问：智能除湿装置是由哪几部分组成的？ 开关柜除湿机

答：智能除湿装置由铝合金外壳、电路板、电源模块、风扇、半导体冷凝片、超频3散热片、引水槽、硅胶水管构成。

问：智能除湿装置主要是用在什么地方？ 开关柜除湿机

答：智能除湿装置主要应用于高低压开关柜、环网柜、GIS控制柜、箱式变电站、元器件防潮储存等。

聚信隆诚-高性能循环除湿装置厂家、开关柜除湿机自动除湿装置工厂直销，排风开关柜除湿机价格，电气机柜除湿装置厂家 开关柜除湿机

很多场合下，传统的加热方式并不能很好地将湿气完全排出，只能借助迷你智能除湿装置。开关柜除湿机

比如说内部空间较小、对绝缘要求高的紧凑式高压开关柜。利用传统的防凝露除湿弊端极大，会增加设备耗能从而使设备内部温度升高，在温度变化大的天气更容易返潮，不仅会使内壁腐蚀而减短寿命，更增加了安全风险。而在深入地下的隧道、地铁等位置摆放的配电柜，在潮湿环境中会使内部水汽凝结十分严重。这种情况下，对除湿设备的数量要求极大并且需要频繁维护更新，又大大增加了除湿难度。开关柜除湿机

聚信隆诚-工业除湿装置厂家供应，配电柜除湿装置供应商 开关柜除湿机

调温型除湿机

特点1：控制简明、安全可靠。

特点2：除湿机的密封采用迷宫式。开关柜除湿机

箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡板和特别设计的密封条与外部的金属隔绝，以杜绝了冷桥；

同时使机组的漏风率小于国家标准。同时保证了骨架、各功能段的连接处、门框外表不会出现结露；

特点3：机组低噪音，低振动，运行成本低 开关柜除湿机

公司是一家专业从事除湿空调机的研制、开发、生产与销售的科技实业有限公司。风机及电机使用专业的选型软件进行优化设计，

以便获取的工作点、效率和噪声级；整机性能安全可靠、无泄漏、噪音低、体积小、重量轻、外型美观、操作维护方便。

特点4：配置优良，采用高质量、次的设备元件和材料 开关柜除湿机

宿迁开关柜除湿机-聚信隆诚品牌推荐-排风开关柜除湿机价格由湖南聚信隆诚工贸有限公司提供。湖南聚信隆诚工贸有限公司（www.hnjxlc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！