## 高频振动器 安振振动器 高频振动器批发

产品名称	高频振动器 安振振动器 高频振动器批发	
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段	
联系电话	13243017875	

## 产品详情

气动振动器的制造材料很多,有碳钢、铸铁、铝合金、青铜、不锈钢及挤压铝等。对于特殊环境下的应用,如制药工业等,壳体可以由铝、不锈钢制成。其振动频率及振动力度可藉调整压缩空气的流量以及气压来jing确控制(无级调整)。气动振动器的制造材料很多,有碳钢、铸铁、铝合金、青铜、不锈钢及挤压铝等。对于特殊环境下的应用,高频振动器批发,如制药工业等,壳体可以由铝、不锈钢制成。其振动频率及振动力度可藉调整压缩空气的流量以及气压来jing确控制(无级调整)。

混凝土内部振动器主要用于粱、柱、钢筋加密区的混凝土振动设备,常用的内部振动器为电动软轴插入式振动器。(2)混凝土表面振动器。混凝土表面振动器有多种,其中zui常用的是平板式表面振动器。平板式表面振动器是将它直接放在混凝土表面上,振动器产生的振动波通过与之固定的振动底板传给混凝土。由于振动波是从混凝土表面传入,故称表面振动器。工作时由两人握住振动器的手柄,根据工作需要进行拖移。它适用于大面积、厚度小的混凝土,如混凝土预制构建板、路面、桥面等。

振动器使用时先要试运转,确认无问题后,才能正式使用,对插入式振动器,若电机旋转,软轴转动, 而振动棒不起振,可摇晃棒或将棒体轻轻磕地,即可起振。

使用插入式振动器,应由二人操作,高频振动器厂家价格,一人掌握电机和开关,振动棒与电动机的连接必须牢固,高频振动器哪家好,不得用振动棒橡胶软管拖着电动机移动,高频振动器,而应掌握电机者主动随振捣者送进,为不损坏软轴,软管弯曲半径不小于500mm,且不能多于两个弯。

高频振动器-安振振动器-高频振动器批发由安阳市安振振动器销售有限公司提供。安阳市安振振动器销售有限公司(www.ayzdq.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.auzdb.cn)还是从事振动器,内燃式振动器,内燃式振动器厂家的厂家,欢迎来电咨询。