

MOXA交换机 南京明高 汇聚交换机

产品名称	MOXA交换机 南京明高 汇聚交换机
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

产品详情

EDS-408A系列是专为工业应用场合所设计的5口和8口入门级网管型以太网交换机，

包括：Turbo Ring，Turbo Chain，ring coupling，IGMP snooping，三层交换机，IEEE 802.1Q VLAN，port-based VLAN，QoS，RMON，带宽管理，端口镜像功能，及通过 e-mail或继电器输出的事件触发报警。EDS-408A的 Turbo Ring功能可以通过基于网页的管理界面或者用位于 EDS-408A交换机顶部面板的拨码开关轻松配置。

? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包

? 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，汇聚交换机，简易网络规划

? 支持QoS（IEEE802.1p和TOS/DiffServ）增加网络稳定性

? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力

? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议

? 支持带宽管理，确保网络稳定性

? 支持端口镜像功能，便于在线调试

城市公用事业和各行各业正积极部署视频监控系统，旨在提高安全水平，MOXA交换机，同时打造更智能的世界。为满足安全基础设施日益增长的互联和电力需求，Moxa的PoE/PoE+以太网交换机可如发电站般，每个PoE+链路输出功率高达36W或60W，通过配有多达48个千兆PoE+端口的交换机，为PTZ摄像头和无线设备提供充足电量。

一家地方交通管理中心计划部署监控系统，监控车辆、检测车速。高速公路监控需考虑多种环境因素，无论雨雪天气，还是晴天，摄像头都必须日夜不停地监控车流。同时监控系统需配备高清PTZ摄像头和红外摄像头分别进行全景监控和车牌识别。这两种摄像头都需要大功率PoE交换机的供电支持，二层交换机，以简化系统部署和后期维护工作。

系统需求

- 1.大功率POE电源
- 2.户外网络可靠性
- 3.轻松监控和维护系统

系统方案

Moxa EDS-P506E-4PoE 4FE+2GE交换机的每个PoE链路功率高可达60W，利用此交换机，可为摄像头追拍、转向、变焦、聚焦提供所需电量。该交换机配备4个PoE+端口，总功率达180W，可同时为红外摄像头和照明外围设备供电。

为什么选择Moxa？

- 1.高达60W的大功率PoE输出，满足强耗电的摄像头和外围设备的电量需求。
- 2.Smart PoE功能，实现联网受电设备的轻松配置、监控和维护。
- 3.设备级网络安全保护，保障网络安全。

EDS-309系列

9口非网管型以太网交换机

EDS-309系列9口以太网交换机给您的以太网连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能，可以帮助系统维护者监控网络的运行状况。此一系列产品专为恶劣的工业环境设计，符合FCC、UL及CE标准。

EDS-309系列产品通过了100%的烧机测试，可以满足工业自动化控制的特殊需求。

特点和优势

?工作温度-40 ~ 75 （宽温型号）

MOXA交换机-南京明高-汇聚交换机由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）是一家从事“工业以太网,远程自动化,KVM切换机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“MOXA”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明高在网络通信产品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！