

# 上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线

产品名称	上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	PA12:0.98 XE4158:0.6 瑞士EMS:0.1
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

## 产品详情

上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线

Grilamid XE 4158 nat

聚酰胺12

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grilamid XE 4158 nat是一种聚酰胺12(尼龙12)材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grilamid XE 4158 nat的主要特性有:

阻燃/额定火焰

良好的抗紫外线能力

良好的柔韧性

耐冲击

耐化学品

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电线电缆

工具

户外应用

汽车行业

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Pipe Extrusion (German) Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

EMS-GRIVORY

Grilamid

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

性能特点

抗撞击性，高抗紫外线性能良好良好的柔韧性耐酒精耐热性，高耐水解性

用途

电气/电子应用领域电线电缆应用动力/其它工具管道气动应用汽车领域的应用：室外应用体育用品液压应用

外观

自然色

形式

颗粒

加工方法

挤出注射成型

## 上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线

一.苏州汇达塑塑化进口有限公司长期出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA、LFGB报告,均可开17%增值税

2, 所有提供的报告仅供参考, 请以试料的结果为准。

3, 塑胶原料随石油价格的波动会发生涨跌。网上的价格为参考价格, 具体的价格请以电话洽谈联系为准。

24小时服务电话: 15202877859. 18796888081. QQ: 351484660.

PA12 瑞士EMS型号: 系列如下欢迎来电咨询

1.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L20GM瑞士EMS注塑级半透尼龙;(工程配件工业气动汽车抗紫外线)

2.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L25H瑞士EMS挤出级软尼龙;(电线电缆工业气动汽车)

3.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L25LM瑞士EMS挤出级软尼龙;(电缆套塑工业气动抗紫外线)

4.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L25Z瑞士EMS挤出级软尼龙;(电缆套塑工业气动电气汽车抗紫外线)

5.(苏州汇达塑现货供应): 高韧性PA12, L25W20, L25W20X瑞士EMS软尼龙;(增塑挤出抗紫外线电线电缆工业气动汽车)

6.(苏州汇达塑现货供应): 高韧性PA12, L25W40, L25W40X瑞士EMS软尼龙;(增塑挤出抗紫外线电线电缆工业气动汽车)

7.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L20G, 瑞士EMS注塑级半透尼龙;(工程配件工业气动电气汽车体育)

8.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L20L瑞士EMS挤出级半透尼龙;(电缆套塑工程配件工业气动抗紫外线)

9.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L20LM瑞士EMS挤出级半透尼龙;(电缆套塑工业气动抗紫外线)

10.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L20GHS瑞士EMS半透尼龙;(挤出注塑电缆套塑工业气动汽车)

## 上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线

11.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L16GM瑞士EMS注塑级半透尼龙;(工程配件工业气动抗紫外线)

12.(苏州汇达塑现货供应): PA12, L16LM瑞士EMS注塑挤出级半透尼龙;(工程配件工业气动抗紫外线)

13.(苏州汇达塑现货供应): 加纤PA12, LV-2H瑞士EMS高抗冲;(20GF抗紫外线工程配件工业气动汽车医疗器械)

14.(苏州汇达塑现货供应): 加纤PA12, LV-3H瑞士EMS高抗冲;(30GF抗紫外线工程配件工业气动汽车医疗器械)

15.(苏州汇达塑现货供应): 加纤PA12, LV-5H瑞士EMS高抗冲;(50GF抗紫外线工程配件工业气动汽车医疗器械)

苏州汇达塑塑化进出口有限公司

WS : 152-0287-7859 QQ:351484660

## 二. PA12瑞士EMS 特性 :

- 1、耐冲击强度高
  - 2、耐候性佳
  - 3、抗化学环境佳
  - 4、好的耐磨耗于表面滑移特性
  - 5、吸水量小因此尺寸稳定度佳
  - 6、比重为市售商用化聚酰胺中小者
  - 7、低温下具很好的耐冲击强度
  - 8、气体阻绝性佳
- 1)、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
  - 2)、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
  - 3)、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
  - 4)、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
  - 5)、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

## 三. 苏州汇达塑塑化交易说明 :

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

苏州汇达塑塑化本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA等资料.

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

上海代理供应 PA12 瑞士EMS XE4158 抗紫外线