

# 四川龙骨 轻钢龙骨 钛美龙骨

产品名称	四川龙骨 轻钢龙骨 钛美龙骨
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

## 产品详情

轻钢龙骨的产品规格及其特点

### 一、装饰装修用钢材

#### 1. 普通型钢

2.5号角钢代表的是单边宽度为25mm的等边角钢；

4 / 2.5号角钢，代表长边宽度为40mm，短边宽度为25mm的不等边角钢；

装饰工程中常用的等边角钢的规格为2~5号，厚度为3mm和4mm。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

#### 2. 不锈钢品种

不锈钢通常定义为含铬12%以上的具有耐腐蚀性能的铁基合金。按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为铬不锈钢、镍—铬不锈钢、镍—铬—钛不锈钢。

装饰装修用不锈钢制品主要有板材和管材，其中板材应用最为广泛。

#### 3. 板材

彩色涂层钢板应用：

各类建筑物的外墙板、屋面板、室内的护壁板、吊顶板。还可作为排气管道、通风管道和其他类似的有

耐腐蚀要求的构件及设备，也常用作家用电器的外壳。

彩色压型钢板：

压型钢板的型号表示方法由四部分组成：压型钢板的代号（YX），波高，波距，轻钢龙骨，有效覆盖宽度B。如型号YX75—230—600表示压型钢板的波高为75mm，波距为230mm，有效覆盖宽度为600mm。

广泛用于外墙、屋面、吊顶及夹芯保温板材的面板等。

适合作大型公共建筑和高层建筑的外幕墙板。

轻钢龙骨隔墙防火性能怎么样

随着近几年来建筑失火事件的频繁发生，引起了广大建筑商对其建筑材料防火性能的关注。而异型轻钢龙骨产品作为一种新型建筑材料当然也需要面临着严峻的考验，那么轻钢龙骨隔墙防火性能到底怎么样呢？下面我们钛美轻钢龙骨厂来向您介绍，来让您更好的了解异轻钢龙骨行业。

随着广大消费者对于轻钢龙骨隔墙防火性能要求越来越高，也使得轻钢龙骨厂家需要不断的改善产品，而新型的Z型减震轻钢龙骨不仅仅具有良好的高强度适应，防震，防尘等性能外贸，还具有其良好的防火性能，那么轻钢龙骨隔墙防火性能规范非常的强，可以达到A级不燃的性能，它可以很好的控制火势的蔓延，为其救火带来了有利的条件。

当然轻钢龙骨隔墙防火性能也经过了专业部门的认证，认证其为具有良好防火性能的建筑装饰材料，因此也被广大的建筑商应用于吊顶，隔墙，建筑装饰等当中。

钛美龙骨装饰材料厂长期供应轻钢龙骨、天花吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨、铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨、铝方通、天花付龙、天花卡龙

轻钢龙骨断面有U型、C型、T型及L型。吊顶龙骨代号D，隔断龙骨代号Q。吊顶龙骨分主龙骨（又叫大龙骨、承重龙骨），四川龙骨，交龙骨（又叫覆面龙骨，包括中龙骨和小龙骨）。隔断龙骨则分竖龙骨、横龙骨和通贯龙骨等。隔墙龙骨通常有两种：竖向龙骨和天地龙骨；从型号又分75型、50型、100型和150型。工程应用中，墙体中有时使用填充材料——岩棉(也是保温材料，或者说是隔音材料，也能起到隔热的作用)。岩棉分为岩棉板和岩棉毡，龙骨，主要起到保温，隔音，隔热的作用。

轻钢龙骨的外形要平整、棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。龙骨表面应镀锌防锈，不允许有起皮、脱落等现象。对于腐蚀、损伤、麻点等缺陷也需按规定要检测。

钛美龙骨装饰材料厂主营：75隔墙轻钢龙骨、100隔墙轻钢龙骨、吊顶卡式主龙、50付龙、50老式龙骨、60老式龙骨、60主付龙、38主龙、三角龙骨、镀锌天花龙骨、烤漆天花龙骨、铯杆、铝格栅、铝方通等各龙骨配件等产品

轻钢龙骨的产品规格、技术要求、试验方法和检验规则在国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB11981-2001中有具体规定。

产品规格系列有以下一些：

隔断龙骨主要规格有Q50，Q75和Q100。

吊顶龙骨主要规格有D38，D45，龙骨批发，D50和D60。

产品标记顺序如下：

产品名称、代号、断面宽度、高度、钢板厚度和标准号。

如断面形状为C型，宽度45mm，高度12mm，钢板厚度1.5mm的吊顶龙骨，可标记为：

建筑用轻钢龙骨DC45×12×1.5CB11981。

四川龙骨-轻钢龙骨-钛美龙骨(优质商家)由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司（[www.dglonggu.cn](http://www.dglonggu.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.tmlgzs.com.cn](http://www.tmlgzs.com.cn)）还是从事广西隔墙龙骨，广西吊顶龙骨，广西轻钢龙骨厂的厂家，欢迎来电咨询。