

当阳麦冬草 日本矮麦冬草 虎强绿化麦冬草基地

产品名称	当阳麦冬草 日本矮麦冬草 虎强绿化麦冬草基地
公司名称	襄城区虎强绿化苗木种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄城区欧庙镇大营村9组
联系电话	13797582219

产品详情

1) .喷播植生防护技术

喷混植生防护技术是将客土(生育基础材料)、纤维(生育基础材料)、侵蚀防止剂、缓效性肥料和种子等按一定比例配合，加入专用设备中充分混合后，通过泵、压缩空气喷射到坡面上形成所需的基层厚度，从而实现绿化的目的。

施工工艺为：清理边坡：将容易滑落、影响边坡稳定的岩石处理掉，使坡面尽可能平整，以利于喷混植生施工，同时增加坡面绿化效果；对于光滑岩面要通过挖掘横沟等措施进行加糙处理，以免客土下滑。 打设锚杆：锚杆为直径16mm以上的螺纹钢，长80cm。锚杆数量为25根 / 100m²。锚杆用水泥砂浆加固。 挂网施工；挂网施工时采用自上而下放卷，相邻2卷镀锌网分别用绑扎铁丝连接固定，2网交接处要求有20cm的重叠。 钢筋辅助固定：根据铁丝网与坡面的接触情况，日本矮麦冬草，对坡面不平整处适当打入长20~30 cm、直径12mm的辅助锚杆，以使镀锌网贴近坡面。 配制客土材料：将粘土打碎过筛，然后将粘土、锯末、谷壳、水泥、肥料、植物生长剂、土壤稳定剂等充分混和，搅拌均匀。 喷混植生：选用专用喷混植生机，设备就位后，调节输送泵压力、出风量，中叶麦冬草，使混合料均匀喷射至坡面，自上而下分2次实施喷播，第1次喷播厚3cm，待客土稳定后(10~20min)再喷播第2次至设计厚度，喷播时在岩性破碎、岩质坚硬坡段喷层厚度可适当增加。 养护管理：初期养护需加盖无纺布，30~45d后待草苗长到一定高度时揭布；后期养护时若天气长期持续干旱则应适当予以浇水养护。

2) 植生带方式施工

植生带是采用专用机械设备，依据特定的生产工艺，麦冬草批发，把草种、肥料、保水剂等按一定的密度定植在可自然降解的无纺布或其它材料上，并经过机器的滚压和针刺的复合定位工序，形成的一定规模的产品。

植生带的立体网状纤维结构吸收了雨水冲击所产生的能量，能起到防止土壤侵蚀之功效，并且有效阻止土壤颗粒的移动；雨水在纤维层内的流动，减小了雨水形成径流对土壤地表的冲刷力；植生带使植物种

子分布更加均匀，且不受人为因素和水流冲刷的扰动，保持稳定状态，改善了绿化效果。同时节约了种子的播种量。

省时省工，增强作业面及种子抗雨水冲刷能力；

抗风、保温、保湿，种子出苗整齐，美观；

种子配比灵活多变，可适时适地的选用不同种子的组合。

应用：

植生带广泛应用于城市园林绿化、水土保持以及边坡绿化，适用于 $<60^{\circ}$ 的土质边坡，风化岩石、沙质边坡。植生袋常被用于光秃岩石边坡、堤坝、水库、河道等的植被景观恢复。

草坪割草机的正确使用方法以及注意事项

割草时，不要赤脚或穿凉鞋，一般应穿上工作服和工作鞋。

熟悉操作过程，当阳麦冬草，仔细阅读割草机说明书，知道在紧急情况下，及时关闭发动机。??

确保草地上没有棍子、石头、电线等杂物，以免割草机的刀片将它们抛起来伤人。?

清除障碍、检查或维修割草机时，一定要关闭发动机并拔掉火花塞罩。?

使用前仔细检查各个部位，确保割草机刀片与割草机连接牢固。要成套更换旧的和损坏的刀片或螺丝，以免造成机器运转不平稳。损坏的刀片和螺丝是很危险的?

常检查所有螺帽、螺丝和螺钉，确保割草机处于安全运行状态。

只能在室外且在启动发动机前添加燃油。给发动机加油时，不要吸烟。当发动机正在运转或温度高时，不要揭开油箱盖或加油。如果燃油溢出，不要启动发动机，而是将割草机放到远离油渍的位置，直到燃油挥发完，以免发生火灾。

割草的地方如果有人，特别是有小孩或宠物，不要割草。?

更换坏的或有故障的。??

在天气良好的时候进行割草。??

启动发动机时，脚不要离割草机刀片太近。?

不要在废气排放不畅的地方使用机器，以免造成废气污染。??

只要离开割草机，就要关闭发动机。?

不要让孩子或不熟悉机器的人来使用割草机。

机器应放置在通风良好的房间，并远离明火。

不要人为调节调速器，使发动机转速过高。运转是很危险的，而且会缩短割草机的寿命。？

操作割草机时戴上眼睛防护装置。

割完草减小油门。当不用发动机的时候，关闭燃油开关。

油料应贮藏在一个专门用来装油的容器中，并放置在阴凉处。一般不要使用塑料容器。

有下列情况之一时，关闭发动机，拔掉火花塞罩并检查割草机：(1)割草机发生不正常的振动(2)碰到外来的物体

当倒走时不要割草。

当推车通过有石子车道、人行道、马路时，关闭发动机。

工作时应慢慢割草机向前走，行进速度不要过快。

地割草时，不要时高时低。在坡地上转向时，一定要特别小心。不要在很陡的坡地上割草。

正在割草时，不要抬起或搬动割草机。

有集草箱的割草机，在没有安装集草箱时，不要使用割草机。

麦冬草根结线虫病

麦冬草患上根结线虫病，根部会出现大小不等的根结，而且上面还会生长毛根，毛根的末端会再次被线虫侵染，又形成小的根结，如此循环。

当切开根结以后，就可以看见白色发亮的球状物质，这就是雌成虫了。

防治方法

在种植时，要选择没有病的种苗，还要注意种苗的根部不要带有虫害。

在种植时，不要与等其他植株轮作，可以和禾本科作物轮作。

进行土壤的处理，在种植前用5%克线磷颗粒剂放入土壤里面，与土壤混合，再进行栽种。

麦冬草黑斑病

麦冬草发生黑斑病，首先会使叶子发黄，并会逐渐地向叶面基部蔓延，然后就产生青、白、黄等水浸状的病斑，影响叶子生长和美观。

一旦感染黑斑病，这种病会延续至第二年，继续影响植株的生长，一般雨季容易发病。

防治方法

在冬季把枯株病叶清理修剪干净，然后处理掉。

在发病期用1：1：200倍波尔多液或50%多菌灵1000倍液喷施，每隔10天就喷一回，一会喷洒3次左右。

麦冬草蝼蛄病

这种病虫害的成虫和若虫都能咬食苗根，影响植株的生长。

防治方法

可以用5%辛硫磷颗粒剂3公斤或5%甲基异硫磷颗粒剂撒到盆土上面，知道见到虫害死亡，停止施撒；或者用香料引诱虫子，然后

当阳麦冬草-日本矮麦冬草-虎强绿化麦冬草基地(优质商家)由襄城区虎强绿化苗木种植专业合作社提供。襄城区虎强绿化苗木种植专业合作社（www.xymaidc.com）在农作物种苗这一领域倾注了无限的热忱和热情，虎强绿化麦冬草基地一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。