

## 孝感配电变压器|S11-250kva电力变压器

产品名称	孝感配电变压器 S11-250kva电力变压器
公司名称	武汉盘龙电器有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	品牌:武汉盘龙电器 型号:S11-250/10 容量:250KVA
公司地址	武汉市东西湖区径河农场跃进大队银柏路59号
联系电话	027-83223343 15172445427

## 产品详情

型号	单价
S11-M-30	7700
S11-M-50	9900
S11-M-80	12400
S11-M-100	14700
S11-M-125	15900
S11-M-160	19000
S11-M-200	21400
S11-M-250	24500
S11-M-315	28500
S11-M-400	33200
S11-M-500	39800
S11-M-630	48700

S11-M-800	57200
S11-M-1000	65200
S11-M-1250	75900
S11-M-1600	94900
S11-M-2000	121000
S11-M-2500	137000

产品介绍：

是制铁用型10kV级全密封油浸式电力变压器的新型产品，产品结构的紧凑，外形美观，体积小，温升噪音低，生产

产品规格：S11-M(R)~30-2500KVA

产品的型号：S11-M(R) 系列

S11-M(R) 10kV级油浸式全密封电力变压器

产品用途：

是现代化生产各个企业普遍应用的电力作为能源，而城市区域中的电力往往需经远距离传输才能到达用户，

产品卖点：

1. 箱体采用波纹油箱全密封结构，防止空气与变压器油接触，减少了油的老化程度，延长了变压器的使用寿命。  
 2. 产品为屋外型结构，无油枕，防污等级高；在正常使用期内无需更换变压器油，真正做到免维护。  
 3. 防止事故设有压力释放阀，当变压器发生故障压力过高时，可以通过压力释放阀可靠安全地释放压力，防止事故扩大。

产品特点：

- 1.空载损耗低、空载电流小、噪声低，是一种环保型产品；
- 2.无储油柜，比同类产品体积小；
- 3.全密封配电变压器，采用真空注油，有效地防止了氧气和水分渗入变压器油中而导致绝缘性能下降；
- 4.油箱采用波纹油箱，波纹片不但具有散热功能，而且具有“呼吸”功能，波纹片可利用其弹性来补偿因油温变化而产生的油位变化；
- 5.箱盖采用四角螺栓和箱盖螺栓的焊接结构，其作用是加强了箱盖的机械强度，避免了变压器油沿箱螺栓渗漏；
- 6.箱盖上装有新型油枕式油位计，可确保变压器安全运行。

产品的细节描述：

基本参数：

- 品种名称：S11-M- /10kV
- 结构形式：油浸式/全密封
- 铁芯结构：叠铁芯或卷铁芯
- 容量：30KVA-2500KVA
- 冷却形式：油浸式
- 联接组别：Dyn11或者Yyn0
- 产品适用标准
- GB1094.1, .2-2013
- GB/T6451-2008
- GB1094.3-2003
- GB1094.5-2008

## 使用条件

1. 最高环境温度：+40
2. 最低环境温度：-25
3. 海拔高度：<1000m
4. 最高月平均相对湿度：90%（20℃）
5. 安装地点：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所，户内或户外。

本公司生产的产品均符合国家标准，产品质量可靠，性能稳定，使用寿命长，维护方便，是您理想的选择。

公司名称：武汉盘龙电器有限公司

地址一：武汉市东西湖区径河街银柏路59号

地址二：武汉市东西湖区径河街和昌工业园2-3

电话：027-83223343 151-7244-5427

传真：027-83223460

邮编：430040

邮箱：972902011@qq.com

网址：<http://www.whbyq.net> <http://www.hbbyqc.cn>