

# 发电机能带电焊机吗

产品名称	发电机能带电焊机吗
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW220AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

发电机能带电焊机吗

设备品名：220A汽油发电电焊机

机组型号：SW220AQY

电焊机配置：

电流调节：50-220A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190F

缸 径：90\*66(mm)

排 量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主燃料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：25L

连续工作：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长720\*宽515\*高545 ( mm )

整机重量：70kg/千克

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

发电电焊机的金属外壳和二次绕组与焊件相接的一端必须共同接地或接零，若电源系统为三相四线制，应接到PEN线上；

- 若为三相五线制，应接到PE线上；若为TN-C-S系统，则必须接到保护线PE上；
- 对于不接地的三相制，则应接到专用的人工接地装置或自然接地体上，但要求接地电阻 $<4\ \Omega$ 。接地线宜选用整根的、截面积 $>6\text{mm}^2$ 的铜芯绝缘导线，不得使用铁质、铝质等线材或裸导线。