

预压式增压缸 巨力气动液压 增压缸

产品名称	预压式增压缸 巨力气动液压 增压缸
公司名称	东莞市巨力气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区水濂彭垌工业区联合厂房B栋首层
联系电话	13713113676

产品详情

我司新品JLX系列气液增压缸有哪些特点呢？

东莞市巨力气动液压设备有限公司本着以人为本、技术领头、求实创新、为基础，以产品不断推陈出新为发展平台，为发展民族气动液压产业而努力。

最近新研发的产品JLX系列气液增压缸即将上市，那么新产品有哪些特点呢？

1、出力较同行大30%以上

缸体因为是分开对锁制作，故在设计阶段，我司即按0.4MPA的压强出力计算;故我司同吨位增压缸较同行的出力要大30% 以上！

2、气动复位缓冲

优化后盖设计方案，采用带气动缓冲设计方案，能有效降低增压活塞回程时与后盖的撞击声。

3、防喷油设计

油桶内腔采用双档油板设计，能有效解决B气口喷油问题。

4、油压缓冲装置

a.采用油压缓冲设计，可有效解决液压油回位时，在储油桶内瞬间液压油的喷冲而造成出现液压油雾化现象；

b.此油压缓冲装置可有效减小预压活塞与中盖之间的撞击。

5、中间对锁装置

a.拉杆采用对锁方式，有效解决了增压缸拉杆长期疲劳后延展而造成的断裂问题及液压油微渗现象的发生。

b.将油缸与增压气缸分开固定，同心度更好，内阻更小；

c.不会因铝缸筒长期承受高压，而导致缸筒倒角部分出现“喇叭口”现象，致使缸体结构强度出现问题。

6、采用内电镀铁缸筒

液压缸筒采用台湾进口的内壁电镀并做了镜面处理的铁缸筒，有效解决了铁缸筒生锈的问题。

7、原装进口品牌密封件

油压密封圈采用原装美国进口的SKF品牌，气封则采用台湾鼎基品牌。

增压缸使用注意事项综述

最近收到很多客户的维修缸，其中多数都是由于在使用中使用不当对增压缸造成了破坏，于是我们搜集了一些资料提醒大家注意妥善保管增压缸，以及需要注意的事项。

一：使用增压缸请根据此缸的规定安装方式安装，不可随意倒置

二：气液增压缸的工作温度在-5 ~60 ，为了保证增压缸的正常使用，请不要使增压缸长期处于超负荷的状态，气源压力在4-7kg/cm²。

三：在将气液增压缸接入气路前，预压式增压缸，请先将管路及元件内的灰尘等杂物清除，这会降低气液增压缸的使用寿命。杂物可能会进入缸体，影响增压缸的正常运行。

四：气液增压缸的标准油为VG68#抗磨液压油，不可擅自改用其他液体介质。

五：由于东莞久力增压缸缸体部分元件为铁质，所以请不要将其置于工况环境特为复杂的环境内使用（如有化学物质的接触环境）

如您还有疑问，请致电东莞巨力气动液压设备有限公司

为什么不能买便宜的增压缸

1.买便宜的增压缸

只有在你杀完价的那一刻是开心的！用的时候很大的可能是没有一次是开心的。便宜的东西，它的总成本未必低，只是在其他方面把省掉的钱弥补回去罢了。

2.买好品质的

给钱那一刻是心疼的！用的时候每天都是快乐的，感觉特别值得。用了好多年，增压缸都没有怎么维修过，预压式增压缸厂家，就是有个小毛病，厂家的售后做的非常好。

3.客户拼命压价、算成本

客户一直觉得我们收费贵，死命压价，跟我算成本，我就很想问他：“设计成本你算了没？人工成本算了没？营销成本算了没？公司正常运营成本算了没？管理成本算了没？物流成本算了没？仓储成本算了没？……”

4.给你一堆钢铁，你能把它变成增压缸吗？

给你钢铁，你能自己去造增压缸吗？给你一根针，你能给自己针灸吗？给你一颗篮球，你能去打NBA吗？给你一堆材料，你能自己把它变成地板。

5.服务的前提是利润

服务的前提是利润，每个公司都要生存，利润可以适当减少却不能消失，你把保障生存的利润全都拿走了，机械的质量、售后的服务靠谁来保障。

6.产品的质量在于你的选择

好贵，增压缸，没错，因为好，预压式增压缸特点，所以贵！产品贵在品质，人贵在品味！产品的质量在于您的选择！世上没有花最少的钱却能买到好产品的事情。

7.完美追求、品质为先

久力增压缸只做最擅长的事，久力技术研发力量雄厚，生产及检测设备先进，拥有一套完整的技术管理、质量监测和生产工艺控制流程。久力产品让你放心

预压式增压缸-巨力气动液压(在线咨询)-增压缸由东莞市巨力气动液压设备有限公司提供。东莞市巨力气动液压设备有限公司（www.dgjuly.com）在气动元件这一领域倾注了无限的热忱和热情，巨力气动液压一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张小姐。