

# 北京环氧彩砂地坪漆 环氧彩砂地坪厂家

产品名称	北京环氧彩砂地坪漆 环氧彩砂地坪厂家
公司名称	北京航特表面技术工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京航特 树正 型号:树正AT-D 203 用途:制药厂、卷烟厂、造币厂等
公司地址	北京市朝阳区望京SOHO塔2A座1701室
联系电话	400-008-8082 15210027701

## 产品详情

北京航特 树正 AT-D203 环氧彩砂专业树脂漆环氧彩砂地坪漆 环氧彩砂地坪厂家  
环氧彩砂地坪价格 环氧彩砂地坪工艺 树脂彩砂地坪材料

环氧彩砂地坪是以彩色石英砂和组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点。

环氧彩砂地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。近年来在欧美等发达十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

环氧彩砂专用树脂（树正AT-D203）

一种无溶剂的不易黄变的双组分透明环氧树脂，具有无溶剂、环保、低粘度、易施工、不易黄变、渗透性好的特点；

- 包装及混合比：A 组分无色透明液体12KG,B组分黄色液体6KG。

## 塑立得透明面涂

### 塑立得透明面涂（SLD 402/SLD 404）

是一种适用于多种表面的保护涂层。 ，具有水性材料，符合环保要求；透明性好；耐磨、抗划伤；耐黄变；耐化学腐蚀。 ；

- 包装及混合比：A 组分乳白色液体组分16KG,B组分无色透明液体4KG.

## 环氧彩砂地坪

适用场所：卷烟厂、造币厂、机械厂、机场、车站、医院等

## 环氧彩砂地坪施工工艺

### 施工步骤

#### 01. 根据 CECS

328-2012《整体地坪工程技术规程》的要求，使用专业工具进行混凝土基层检测；

02. 使用专业的方法和工具，进行基层缺陷处理；

03. 进行整体研磨，使用吸尘器将灰尘清理干净；

04. AT-D203专用树脂做底涂；

05. AT-D203专用树脂加彩砂做彩砂层；

06. AT-D203专用树脂做灌浆层；

07. SLD 402做面涂。

北京航特表面技术工程有限责任公司

地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2A座1701室