

# PA12 厂家批发价 瑞士EMS TR 90 NZ 聚酰胺12

产品名称	PA12 厂家批发价 瑞士EMS TR 90 NZ 聚酰胺12
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	99.00/千克
规格参数	PA12:1.01 TR90NZ:0.5 瑞士EMS:0.8
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

## 产品详情

PA12 厂家批发价 瑞士EMS TR 90 NZ 聚酰胺12

Grilamid TR 90 NZ

聚酰胺12

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grilamid TR 90 NZ是一种聚酰胺12(尼龙12)材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grilamid TR 90 NZ的主要特性有:

良好的抗紫外线能力

耐冲击

润滑

典型应用领域包括:

电气/电子应用

汽车行业

医疗/保健

电气用具

工程/工业配件

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Processing - Pipe Extrusion (German) Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

EMS-GRIVORY

Grilamid

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

添加剂

润滑剂

性能特点

经润滑抗撞击性，高抗紫外线性能良好耐水解性

用途

Lighting Applications 电气/电子应用领域 工程配件 光学应用 家电部件 家用货品 镜架连接器 气动应用 汽车领域的应用：汽车内部零件 汽车外部零件 室外应用 手机 液压应用 医疗/护理领域的应用

外观

清晰/透明

形式

颗粒

加工方法

挤出注射成型

一. PA12热销型号如下：

1. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS 2694
  2. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS AZM23
  3. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS CF7
  4. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS E62-S3
  5. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS ELY60
  6. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS FE5509
  7. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS FE5750
  8. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS FE8510
  9. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS G21
  10. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS GTR45
  11. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS L120HL
  12. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS LV-2A NZ
  13. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS LV-5H
  14. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR 90 UV
  15. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR-55
  16. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR55LX
  17. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR-90
  18. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR90-HELLBLAU
  19. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS TR90LX
- PA12 厂家批发价 瑞士EMS TR 90 NZ 聚酰胺12
20. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS XE3303
  21. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS XE3818
  22. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS XE3830
  23. (苏州汇达塑代理供应)：PA12瑞士EMS XS1332

24. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS BM17
25. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS FE7547 BK
26. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS L20HL-BK
27. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS L25 A NZ BK
28. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS L25 H BK
29. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS TR55LX-BLAU4608
30. (苏州汇达塑代理供应) : PA12瑞士EMS XE3877
31. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国EMS LV-5H
32. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国EMS XE3769
33. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国EMS XE3784
34. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国EMS XE3915
35. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国杜邦151L NC010
36. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国杜邦PA2072
37. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国杜邦PA3426
38. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国液氮IFL4036
39. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国液氮IL4540
40. (苏州汇达塑代理供应) : PA12美国液氮PDX-I-99038 NAT
41. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛1724K
42. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛7233
43. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛CX7323
44. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛E62S1
45. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛L1670
46. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛L1724
47. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛L-1724KH
48. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛E62S3
49. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛L1940

50. (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛L2121

51 (苏州汇达塑代理供应) : PA12德国赢创德固赛S7373 BK

PA12厂家批发价 瑞士EMS TR 90 NZ 聚酰胺12

苏州汇达塑塑化进出口有限公司

易S : 187-9688-8081 QQ:351484660

二. PA12瑞士EMS 产品特点用途以及原料物性如下;

PA12是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构及轴承等.PA12是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种 .颗粒料,性能特点:经增塑、耐冲、韧性好、抗紫外线、挤出.密度(iso118)990KG/M3.拉伸模量195MPA,拉伸应力18MPA,断张率50%,冲击强度无断裂,热变形温度80度

三. PA12瑞士EMS 特性 :

- 1、耐冲击强度高
  - 2、耐候性佳
  - 3、抗化学环境佳
  - 4、好的耐磨耗于表面滑移特性
  - 5、吸水量小因此尺寸稳定度佳
  - 6、比重为市售商用化聚酰胺中小者
  - 7、低温下具很好的耐冲击强度
  - 8、气体阻绝性佳
- 1)、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
  - 2)、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

- 3)、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4)、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
- 5)、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。