东钻螺旋钻机零售 迦泰东钻螺旋钻机厂家 昭通东钻螺旋钻机

产品名称	东钻螺旋钻机零售 迦泰东钻螺旋钻机厂家 昭通东钻螺旋钻机
公司名称	昆明市官渡区迦泰机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8 号
联系电话	13888151661

产品详情

螺旋钻机是安装在挖掘机、装载机前端的一种新型高效成孔作业的施工机械。螺旋钻机还可以打螺旋打桩,将动力头下面的螺旋杆替换成螺旋地桩即可。

螺旋钻机安装简单,东钻螺旋钻机零售,携带方便,操作容易,适合安装于大中小型轮式、链式挖掘机 及装载机。适用于电力、电信、市政、高铁、高速、公路、建筑、石油、林木、光伏等各种土质层上面 的工程,实现多功能特点。其施工效率高,是理想的基础施工设备。

螺旋钻机采购、批发,认准昆明迦泰机械,我公司专业从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售,欢迎来电咨询!

长螺旋钻机

立柱由两条变幅液压油缸控制其起降。钻进系统包括动力头与钻具,动力头的输出轴与螺旋钻具为中空式,东钻螺旋钻机批发,桩机采用长螺旋成孔,可通过钻杆中心管将混凝土{或泥浆]进行泵送混凝土CFG桩施工,即能钻孔成孔一机一次完成,也可用于干法成孔、注浆置换改变钻具后还可采取深层搅拌等多种工法进行施工。

螺旋钻机采购、批发,东钻螺旋钻机多少钱,认准昆明迦泰机械,我公司专业从事挖掘机多用途工装属 具的代理和销售,昭通东钻螺旋钻机,欢迎来电咨询!

长螺旋钻机操作工艺

4.检查成孔质量:

- (1)钻深测定。用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm。
- (2)孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时,必须防止钻杆晃动引起孔径 扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。
- 5.孔底土清理。钻到预定的深度后,必须在孔底处进行空转清土,然后停止转动;提钻杆,不得曲转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时,要分析原因,采取措施进行处理。进钻过程中散落在地面上的土,必须随时清除运走。
- 6.移动钻机到下一桩位。经过成孔检查后,应填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。

螺旋钻机采购、批发,认准昆明迦泰机械,我公司专业从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售,欢迎来电咨询!

东钻螺旋钻机零售-迦泰东钻螺旋钻机厂家-昭通东钻螺旋钻机由昆明市官渡区迦泰机械经营部提供。昆明市官渡区迦泰机械经营部(www.xn--est98ifl53j0q9c.com)是从事"工程机械配件"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:周经理。