

# 绍兴施工帐篷 施工用帐篷 齐鲁帐篷 保暖

产品名称	绍兴施工帐篷 施工用帐篷 齐鲁帐篷 保暖
公司名称	济南齐鲁帆布帐篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号
联系电话	13082736007

## 产品详情

帐篷的保养知识！

- 1.认真阅读安装说明书后再进行安装，施工帐篷厂家，以免安装不当影响使用效果；
- 2.避免避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；
- 3.帐篷使用完后，应将所有的零配件收集齐全，以备再用；
- 4.码堆时每件支架上所承重不得超过200KG；
- 5.搬运过程中应尽量轻放，外包装防止破损，以免丢失配件；
- 6.如在帐篷内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；
- 7.在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石滚木以及风化的岩石；
- 8.雨季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；
- 9.为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；
- 10.在泥地或沙地上安装时，可以在帐篷四周挖排水沟，施工用帐篷，以保证篷内地面的干燥；
- 11.帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；
- 12.预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷；
- 13.棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，绍兴施工帐篷，以免着色和霉变；

14.视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生菌，使帐篷防雨涂层遭到破坏。

帐篷顶子---pvc涂塑布PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是强

"帆布是一种较粗厚的棉织物或麻织物。具有良好的防水性，耐热耐高温、耐低温，施工帐篷，有很强的抗阻燃能力和耐腐蚀性、化学性能良好。

帐篷安装方法（先把钢架捆打开）：

帐篷优势：

两年内不是人为损坏，不是不可抗力的自然因素导致的帐篷漏水我们免费换新！！

帐篷的架管：钢管为6分的镀锌圆管 热镀锌、经过内外除锈镀锌、管内壁厚1.3跟1寸的配件插接而成的。配件为数控机床1次性液压握弯的。带地梁、地管。抗风抗压性强，抗7-8级风 承载6厘米的积雪。

帐篷的规格：2\*3 3\*4 4\*4 4\*6 4.5\*6 5\*6 5\*8 5\*10 + 各规格定做；

分为：单顶帐篷、棉顶帐篷、全棉帐篷、随时定做其他异形帐篷。

施工帐篷、迷彩帐篷、救灾帐篷、商业展览帐篷

宽为2米、3米、4米的：

边高1.7米、总高2.7米、4个窗、1个门、在宽度上开门、2米为一间。5米边高1.8米、总高2.8米。6个窗、2个门。窗户为50cm\*50cm，都带纱窗，帐篷内可以放高低床。

绍兴施工帐篷-施工用帐篷-齐鲁帐篷 保暖(优质商家)由济南齐鲁帆布帐篷有限公司提供。济南齐鲁帆布帐篷有限公司（www.qilushengfan.com.cn）是一家从事“施工帐篷,棉门帘保温被,救灾帐篷,推拉帐篷,折叠帐篷,旅游帐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“齐鲁帐篷,优乐趣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使齐鲁帐篷在旅游、户外用品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！