## 鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵

产品名称	鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1 室
联系电话	15165109919

## 产品详情

鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵是我公司系济南鲲扬泵业有限公司在国内同类型产品的基础上改进研制的,改进后的抽沙泵效率高、过流条件好、耐磨蚀、使用寿命长,广泛应用于湖泊河流清淤及泥沙吹填作业。

该泵可与高压清水泵组成水力挖填机组进行清淤和吹填作业,也可多台立式泵与卧式船陆用泥浆泵串联组合成泵作业群。

鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵结构特点

- 1. 泵由泵体、叶轮、护板、电机架及轴承总成等部件组成。
- 2. 泵的轴封采用橡胶骨架油封密封。
- 3. 泵的旋转方向:从叶轮进口方向看为逆时针旋转。
- 4.采用副叶轮降低叶轮背压,延长密封件寿命。
- 5.过流部件采用白口耐磨铸铁,抗磨蚀。

鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵使用条件:

- 1. 泵头在介质中的工作位置为立式或斜入式,工作状态为连续。
- 2.介质中固体颗粒浓度:泥砂 45%,矿渣 60%。

3.正常为50Hz/380V,三相交流电源。也可订制50hz或者60Hz/230V,380V,415V,660V,1140V三相交流电源,配电变压器的容量为2-3倍电定容量。特殊电源条件订货前注明。

4.泵头潜水深度:不大于10米。

5.温度不得超过50 ,R型(耐高温)不超过140 ,不含易燃易爆性气体。

## 鲲扬厂家直销立式抽沙泵,可定做立式抽沙泵用途:

- 1、尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 2、吸取沉井、水井中的泥浆。
- 3、沿海地区吹填造地。
- 4、用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和河流疏浚等企业。
- 5、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。
- 7、淘金沙,抽铁砂。

## 质量与售后

- 一、质量技术标准: 按国标CJ/T3038-1995标准制造 , 质保体系按ISO9001执行。
- 二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量实行三包。
- 三、在质保期内;在输送介质符合泵的过流部件要求,并能遵守使用说明书的条件下,产品因制造不良 损坏或不能正常工作时,本厂免费更换或维修,易损件不在此期限。
- 四、易损件高耐磨合金钢材质制造
- 五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位,本厂完全对客户售后进行服务。

公司名称:济南鲲扬泵业有限公司

联系人: 李经理

24小时咨询热线: 15165109919 (微信同号) 固话: 0531-58057148 QQ: 1784179418