

涂塑水带 农用软管 质量保证 国家标准

产品名称	涂塑水带 农用软管 质量保证 国家标准
公司名称	金坛市金盛喷灌设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品等级:正品 规格:1-6寸
公司地址	中国 江苏 金坛市 汤庄镇沿河西路6号
联系电话	0086 0519 82581798 13806140737

产品详情

产品等级 正品 规格 1-6寸

我公司拥有国内最先进的涂塑软管生产线7条，年产量达300万米，均采用国际标准生产，通过了机械部排灌机械产品质量监督检测中心镇江分中心的测试认可，并承接了东北三省、甘肃、山西、河北等省市地区的节水灌溉工程，赢得了一致好评。

涂塑软管 技术参数：

型号	公称 内径(mm)	工作 压力 (公斤)	重量 (kg/m)
25ts02	1"	2	0.16
25ts03		3	0.17
25ts04		4	0.18
40ts02	1.5"	2	0.21
40ts03		3	0.22
40ts04		4	0.24
50ts02	2"	2	0.27
50ts03		3	0.32
50ts04		4	0.34
50ts05		5	0.36
50ts06		6	0.39

65ts02	2.5"	2	0.33
65ts03		3	0.36
65ts04		4	0.4
65ts05		5	0.5
65ts06		6	0.6
80ts02		3"	2
80ts03	3		0.46
80ts04	4		0.5
80ts05	5		0.65
80ts06	6		0.7
100ts02	4"		2
100ts03		3	0.75
100ts04		4	0.8
100ts05		5	1
100ts06		6	1.2
150ts02		6"	2
150ts03	3		0.9
150ts04	4		1
150ts05	5		1.2
150ts06	6		1.4

1.产品由高强度涤纶纱及优质pvc合成材料制成，环保；

3.水带颜色以蓝色为主，其他颜色可根据客户的要求定制；

4.低温水中依然能保持管体柔软,有弹性；

5.耐高压、抗腐蚀,耐老化，高爆破压力（爆破压力为工作压力的3倍）；

6.可配套应用于农业果园抗旱机具、喷灌设备等，也可用于工程、矿山、环保、工业等领域,是目前理想液体输送软管

7.型号（1-6寸）、颜色、长度及工作压力都可以根据用户的需求生产

我们的宗旨是质量第一，信誉第二，全心全意为客户服务

2.重量轻,柔韧性好,色泽鲜艳,涂层光滑，移动方便；

产品优势：

1. 抗压能力强：由pvc全新塑料及结构紧密的编织丝制成，产品均达到国家标准，能够满足使用压力要求。
2. 经久耐用：本产品为防老化型，耐磨性强，不发胀、不变形。
3. 耐侯性强：冬天不发硬，不易开裂，可在-20 -60 环境下使用。
4. 轻巧方便：产品比重轻，经特殊加工制作，产品轻巧方便。

本公司以管理求效益，以质量求生存，以服务求信誉，以科技求发展，以诚信赢客户，欢迎新老客户前来洽谈。

配套产品