

3240环氧酚醛玻璃布板

产品名称	3240环氧酚醛玻璃布板
公司名称	重庆优博电气设备有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	品牌:优博 型号:长2000 宽1000 产地:重庆
公司地址	重庆市铜梁区东城街道办事处沿井路
联系电话	023-45435348 13368353703

产品详情

买家必读*

亲，因为我们出售的物品较重，所以网站上的运费只是首重的费用，实际的价格是根据具体物品的体积和重量，还有到达的地域不同来综合计算的。买家购买物品时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。买家未和卖家商量而单独拍下的宝贝，卖家有权拒绝发货。谢谢大家的支持与理解。

3240 全称为 环氧层压玻璃布板

常规厚度：0.3mm--50mm

整张长宽：1米*2米（可切零）（实际尺寸：1020mm*2020mm左右）

颜色：黄色

3240环氧板含义：

3240为国标牌号，对应于IEC893-3-2中的EPGC201型。

根据JB-T 2197-1996 电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法：

3240 四位阿拉伯数字

第一位3代表 层压制品、卷绕制品、真空压力浸胶制品

第二位2代表 无机底才层压板

第三位4代表 温度指数等级 F级(155度)

第四位0代表 产品品种代号

3240环氧板层压板表面平整、无气泡、无麻坑和皱纹，但允许有不影响使用的其他缺陷，如：擦伤、压痕、污点及少量斑点。边缘应切割整齐，端面不得有分层和裂纹。

执行标准：GB/T1303.1-1998。

耐高温等级：F级

颜色：本色（黄）、绿等

特性：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机械强度较高，高湿下电气性能稳定性好。

电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料

用途：适用于机械、电气、电子、电器等领域。也用于绝缘件的加工，加工成各类绝缘配件和设备绝缘结构零部件。

厚度：正常情况下为0.3~50mm，也可按要求生产到50~150mm的厚板。

环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。

材料简介 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。

应用特性

- 1、形式多样：各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
- 2、固化方便：选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。
- 3、粘附力强：环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。
- 4、收缩性低：环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。
- 5、力学性能：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。
- 6、电性能：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。

7、化学稳定性：通常，固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样，化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固化剂，可以使它具有特殊的化学稳定性能。

8、尺寸稳定性：上述的许多性能的综合，使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。

9、耐霉菌：固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌，可以在苛刻的热带条件下使用。

1、亲！拍下前请咨询一下我们，规格、运费、发货时间等，请勿随意拍！我们随时为您服务，恭候您的来电！

2、如果是要求特别精准的，请和客服说明，因为切割都有损耗公差的（一般为公差正负2mm），另外要求完全无划痕的请咨询后再拍，板材出厂、切割、包装、运输等，难免会有磕碰碰，可能会有个别会有划痕现象，如不说明，我们都将当做默认接受。

3、如需其他快递请说明，另外如果一些尺寸比较大的一般是发物流！买家在收到货物时一定要仔细检查商品后再签收。

4、客户订做下单后，一般是48小时内发货，有些数量比较多比较复杂的可能要超过48小时发货，因为订做产品需要一个制作工期，如果比较急的客户一定要和客服说明。

5、关于退换货：如果产品是按买方要求切割，或者定做产品，本店不接受退换货处理，因为板材按您的要求切割后无法2次销售，请在拍前确定好所要的规格及材质等要求，以免造成不必要的麻烦。

6、本店所有商品价格为不含税价格，本公司有专属增值税发票，如有需要开发票服务，请联系客服。谢谢！

本店加工时，系用客户发来的图纸，直接输入雕刻机里面加工，卖家无权轻易修改买家的图纸，所以请各位买家在来图加工时，请提供正确的图纸（正确图纸包含准确，无误，实际比例，标尺上的尺寸与实际比例相符）且提供1：1的实际比例，假如买家不能提供正常的图纸，有误的图纸，加工后有误差的加工品，买家自行承担，如图纸有情况，也可告知客服，否则被视为有效无误的图纸加工，望买家支持与理解！！

联系人：甘强

联系电话：13368353703

联系地址：重庆市铜梁区东城街道沿井路5号

祝您购物愉快，谢谢！

订做的特殊规格和需切割产品及加工的产品不能退货，请各位亲们在订购前请仔细看清自己的规格及尺寸，以免造成不必要的损失。