

双电压300A汽油发电电焊机

产品名称	双电压300A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌: : 大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

双电压300A汽油发电电焊机*采用大泽发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用*负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

焊接优良 *采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。双电压300A汽油发电电焊机优质电力 新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

双电压300A汽油发电电焊机大泽静音动力售后服务承诺书

- 1、服务宗旨：大泽动力 相信品质的力量
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：我公司承诺24小时内提供解决方案，
4. 维修期限：动力与电机保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修（收取成本费用）
5. 保修范围：发电机如出现质量问题，我方将免费更换，承担物流费用。注：非三包品不在保修范围之内（电机、动力除外）买方由于非正常使用所致损坏，不在保修之内。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、备用功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数： 单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO300F

*、发动机功率：26HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表： 有

*、活塞排量： 418CC

*、额定转速： 3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构： 双缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统： 直喷式

*、控制装置: ECU

*、电磁控油阀: 有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块： 自动焊接模块

*、空载电压： 60V

*、焊接电压： 22-30V

*、发电电焊机功率：20kw

*、焊接范围： 0-6.00MM

*、电流调节： 0-300A

*、焊机等级： 工业级

*、焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸： 860*650*650

*、直流输出： 12-8.3 (V-A)

*、结构类型： 手推式

*、距7米处噪音： 65-68Db

*、机油/油箱容积： 2.27/25升

*、调节方式： 鼠标旋钮

*、机器重量： 120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护