

捺印签字平板报价

产品名称	捺印签字平板报价
公司名称	北京华夏易腾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永泰中路25号B座115室
联系电话	13910383238

产品详情

ET-10ZW指纹数字签字屏

华夏易腾——专业液晶签字屏供应商，我们为您带来以下信息。

指纹数字签名屏是一款针对身份验证有较高要求的行业用户群体所设计研发的产品。该产品将指纹模块、液晶显示屏和签名数位板整合到一起，集指纹识别、电磁原笔迹手写、音视频采集模块、加密卡等功能于一身，与指纹认证模块系统进行集成后，可充分满足用户在桌面身份认证、网络身份认证等各种需求。采用认证的指纹算法，指纹采集符合二代指纹采集标准；手写笔采用无源无线压力感应技术，笔到之处就显示书写笔迹，捺印签字平板报价，所写即所见，手眼合一，为电子签名、手写批注的书写和显示提供极大的便捷，有助于打造灵活、安全的电子化签批办公环境。

数位电子签字屏ET-10系列

ET-10系列采用无源无线的专利数位笔技术，提供 1024 级压力感应，提供安全舒适的签名和书写体验

采用人工生态加密技术，用于保护数据和交易的安全

只需一根 USB 数据线即可供电，减少了工作环境中的杂乱现象

钢化防眩光表面提高耐用性，模拟真实纸张的签名体验

支持角度适合批阅的屏幕角度调节安装悬臂支架

ET-10系列提供了舒适的电子签名体验。10.1 英寸 LCD 支持多种分辨率（可达高清）。

以上内容由华夏易腾为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

ETRENG易腾液晶书写屏 ET-17S

易腾产品技术参数

感应方式：电磁感应式

压力级别：1024级(levels)

读取速率：200dots/s

坐标精度：0.01mm

定位精度：±0.2mm

读取高度：8mm

驱动方式：-Si TFT 有源矩阵液晶

背光类型：LCD

屏幕尺寸：17.1”

有效区域: 339.9mm(H) x 272.3mm(V)

分辨率: 1280 (H) x 1024 (V) pixels

反应时间: 5ms

即插即用: DDC2B , DDC/CI/ DVI 国际标准

屏幕比例: 4 : 3

通讯接口: USB

接口类型：USB、VGA

对比度: 800 : 1

调节角度支架：只有专业书写屏才配备的15° -80° 角度之间任意调整支架。

华夏易腾拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对液晶签字屏感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

捺印签字平板报价由北京华夏易腾科技有限公司提供。北京华夏易腾科技有限公司（www.chn-et.com）为客户提供“无纸化会议系统,液晶签字屏,签批屏,液晶翻转屏,液晶升降一体”等业务，公司拥有“ETRE

NG易腾”等品牌。专注于视讯会议系统等行业，在北京 海淀区
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：傅经理。