

南京明高 光纤交换机 交换机

产品名称	南京明高 光纤交换机 交换机
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

产品详情

国家游泳中心“水立方”总建筑面积六万五千至八万平方米，与中轴线另一侧的国家体育场遥相呼应、相得益彰，以和谐的面貌把主场区的气氛推向高潮。其功能完全满足二00八年奥运会游泳、跳水、花样游泳、水球等赛事要求，可容纳座席一万七千个，地铁工业交换机，且易于赛后运营。并成为多功能游泳、运动、健身、休闲中心，成为奥林匹克运动留给北京的宝贵遗产和北京城市建设新亮点。

系统描述

奥运场馆水立方艺术灯光景观项目的网络架构图所示：网络采用双网架构，分为三层。设备层由188台EDS-316-T交换机组成，主要负责连接现场的LED灯光控制器，控制景观灯的开关和颜色。汇聚层由16台EDS-516A-MM-SC组成，负责连接现场层的EDS-316-T。核心层使用两台EDS-726模块化交换机组成，负责连接汇聚层的EDS-516A-MM-SC和服务器。

系统对通讯网络的要求

- ? 网络具有冗余的能力，某处网络出现故障时，能够切换到备份路径，不影响通讯。
- ? 水立方的运营时间很长，要求交换机要具有很长的MTBF时间。
- ? 北京的温度变化很大，要求设备支持宽温操作

MOXA产品优势

- ? 坚固的工业设计，通过多种工业认证。
- ? 可靠的网络冗余技术，MOXA特有的Turbo Ring技术，自愈时间小于20ms。

? 简易的交换机配置和网络管理。

简介EDS-405A-PN

是一款5和8口网管型以太网交换机，默认启用PROFINET。PN交换机可以简易的与SIMATIC STEP 7工程工具进行整合。它使自动化工程师能更方便的通过STEP 7进行配置，然后用自动化人机介面监控。

EDS-405A-PN交换机支持快速启动、Turbo Ring和Turbo Chain快速自愈科技，可以优化PROFINET网络性能。Moxa PROFINET交换机同时可以支持各种有用的管理功能，例如：IGMP snooping、IEEE 802.1Q VLAN、QoS、端口镜像、SNMP、带宽管理以及可以通过email发出事件触发报警。

特点：

命令行界面 (CLI)，光纤交换机，可快速配置主要网管功能

获得IPv6 Ready标志 (IPv6标志认证)

DHCP Option 82，用于以不同策略分配IP地址

支持EtherNet/IP和Modbus/TCP管理及监控设备功能

提供PROFINET v2 conformance class B，GSD (General Station Description) v2，以及SIMATIC STEP 7设备图标

支持Turbo Ring，Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @250台交换机)，RSTP/STP和MSTP网络冗余

PT-G7828系列

IEC 61850-3 28口全千兆模块化网管型三层以太网交换机

PT-G7828模块化交换机提供多达28个千兆端口，包括4个固定端口，交换机，6个接口模块插槽和2个电源模块插槽，高度灵活，适合多种应用。PT-G7828交换机适应不断发展的网络要求，采用热插拔模块化设计，无需关闭设备就能改动或添加设备。支持多种以太网模块(RJ45，SFP，PoE)和电源选择(24/48 VDC，110/220 VAC/VDC)，模块化交换机，灵活适应各种工作条件。本系列交换机支持全千兆平台，提供充足带宽，支持建立以太网骨干网络。获得IEC 61850 Edition 2 Class 2认证，确保高度可用，应用广泛。

特点和优势

? 符合IEC 61850-3 Edition 2 Class 2

? 配备热插拔接口模块和电源模块

? 内置MMS服务器，支持基于IEC 61850-90-4的交换机数据建模方式，适用于电力SCADA系统

? 支持IEEE 1588硬件时间戳

? 采用V-ON?技术，确保数据和视频组播实现毫秒级网络恢复

南京明高(图)-光纤交换机-交换机由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明高——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼，联系人：李丽。