

雷腾工业烤箱 罗湖工业烘干机 工业烘干机

产品名称	雷腾工业烤箱 罗湖工业烘干机 工业烘干机
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

产品详情

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，福田工业烘干机，深圳恒温烤箱价格，深圳恒温烤箱定制

现在在市场上工业烘箱是比较多见的，如今工业烘箱在发展的过程中已经是属于比较稳定的产品类型了，只是需要不断的对其进行完善的，在为其进行生产的过程中往往是比较注重质量文体的，南山工业烘干机，还有控制温度的功能，所谓的工业烘箱一般都在进行工业操作的过程中所体现出来的，往往这种产品在市场上是比较有用处的，在进行制造的时候往往对工业烘箱规格要求及配置严格按照以下规定进行：

- 1、工业烤箱的外形部分：外形材质采用2.0毫米厚冷板折弯而成，表面高温静电喷塑（非普通油漆）耐腐蚀，防生锈，外形尺寸按要求定制，大双门，配加强型镀铬方钢门锁，拉手。烘箱底部配有推车道轨，方便推车进出。
- 2、工业烤箱的内胆部分：内胆材质采用1.5毫米厚SUS#304镜面不锈钢板制做，不生锈，耐腐蚀，易清洗，使炉内清洁、无尘。内胆四周铺10厘米厚高温硅酸铝隔热岩棉，门边四周增加耐高温密封镶入式硅胶条，使炉外温度不烫手。烘箱后方设有防爆机构的防爆小门。
- 3、工业烤箱的发热部分：内置台湾产不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，炉腔顶部配0.75KW进口爱德力牌运风马达一台、配10寸半运风风轮于炉腔顶部，两面循环大风量强制左右运风方式，配进气、排气口阀门，可调节空气流量，使炉内温度更加均匀。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱，雷腾工业烤箱，深圳工业烤箱报价，深圳定做工业烤箱

在现今的工业化生产之中高精密热风循环干燥箱的存有是十分广泛的，并且运用范畴普遍；高精密热风循环干燥箱并具备容积大、热导率大、加温输出功率大、升温快、热使用率高、应用可以信赖、实际操作简变等特性。适用于对各种各样物件开展蛋糕烘焙、干燥等，但是您了解精密热风循环干燥箱能够更强的运作与使用期更长期与平时什么有关系吗？这种得话全是与平时的维护保养拥有紧密联系的关系的，但是您明白高精密热风循环干燥箱维护保养分成什么吗？

下面小编在这分享给大家关于精密热风循环干燥箱的保养阶段与步骤：

维护保养得话提议为三环节维护保养，平时维护保养、月维护保养也有大半年维护保养。

日维护保养流程分成：

1. 清扫表层及内壁尘土，维持设备整洁、环境卫生。
 2. 查验电流计电流量跟一切正常时是不是相同，若有异常，通告设备维修工维修。
 3. 忽然停电了，要把加温电源开关关掉，避免拨电话时全自动起动。
 4. 查验离心风机运行是不是一切正常，有没有出现异常响声，若有马上关掉设备并通告设备维修工维修。
- 月维护保养流程分成：

1. 查验通风孔是不是阻塞，并清除积灰。
2. 离心风机运行是不是一切正常。
3. 设备维修工查验电流量是不是一切正常。
4. 查验离心风机运行是不是一切正常，如未精确，请调节温度控制器的静态数据赔偿或传感器调整值。
5. 查验加热管有没有毁坏，路线是不是脆化。

6. 查验计时器是不是精确，偏差是不是容许。大半年维护保养流程分成：

1. 查验路线及电源开关是不是一切正常。
2. 电动机变速器给油。
3. 输送带松紧是不是适合。

除此之外，在应用高精密热风循环干燥箱的那时候留意安全用电平时的维修保养都是很重要的：要常常查验电源线插头是不是掉下来；是不是出现别的的用电量风险性这些。愿意在可信性上更优得话全是必须根据平时点点滴滴维护保养来进行的哦。左右这种有关高精密热风循环干燥箱的维护保养方式介绍，工业烘干机，希望可以帮到您

柴油烤箱适用范围：电子电器、五金机电、模具金属、硅胶橡胶、食品烘焙、铁氟龙烤漆等领域

1.柴油烤箱内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）弧焊制作而成，箱体外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，罗湖工业烘干机，工作室温度均匀。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外

2.风道能够强制对流模拟空气循环，使内胆温度分布均匀稳定

3.流线型设计，外壳采用冷轧钢板，表面静电喷塑，内胆为不锈钢材质，无死角设计，更容易清洁

4.工作室采用灵活搁架，可随意调整搁架高度和数量

柴油烤箱采用微电脑PID控制，系统具有自动控温、定时、超温报警，数字显示，触摸式按键等功能，简单易用，性能稳定

1.柴油烤箱闪蒸式系统可根据工艺要求随时产生充足的蒸汽。该系统在需要蒸汽时，能在20秒内能将8公斤水全部变成蒸汽，满足烘焙师对食品的质量要求

2.该产品采用日光照明灯管，使用者可以透过双层炉门玻璃真实的观察食品的烘烤火色

3.烤箱采用2层中间没有空气的玻璃和1层带防辐射的反光玻璃，提高了烤炉的正面保温性能。当烤炉内部升温至240℃，外层玻璃门最高温度达到45℃

雷腾工业烤箱(图)-罗湖工业烘干机-工业烘干机由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（www.gykxcj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雷腾工业烤箱——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园对面50米，联系人：邱先生。