

成都圆度测量仪RA系列

产品名称	成都圆度测量仪RA系列
公司名称	成都祺锋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔 型号:RA系列 产地:陕西
公司地址	成都市郫都区德源镇(菁蓉小镇)红旗大道南段雅竹苑翠竹楼(乐创孵化中心)213室(注册地址)
联系电话	028-68029098 18615790620

产品详情

成都标准型RA系列 摩擦轴系/气浮轴系圆度测量仪

产品特点

标准型，使用成本低。

工作台面和立柱采用天然花岗岩材料使 仪器机械性能更稳定可靠、不变形。

软件自主研发，基于Windows操作系统的专用圆度仪测量分析软件具有自动采集、自动修正偏心、仪器校准、数字滤波的功能。

自主研发的传感器结构更合理、测量更稳定。

基础参数

规格号参数回转精度(0.025+6H/10000) μ m轴承类型空轴承/摩擦轴承zui测量外径270mm柱度420mm

测量功能 圆度、同轴度、同心度、平面度、径向单跳动、轴向单跳动、平行度、垂直度。

测量波段 1-15upr, l-50upr, l-150upr , 1-250upr,l-500upr,15-100upr,15-500upr,2-15upr , 自定义

推荐规格

项目 RA16 RA160旋转工作台轴承类型气浮/摩擦旋转精度(0.025+6
H/10000) μm /(0.06+4H/10000) μm 旋转速度6rpm工作台有效直径180mm台面zui大承重15kg/10kgZui大工件
直径(回转直径)420mm480mmzui大测量直径250mm

270mm

垂直轴 (Z轴) 垂直移动320mm420mm移动方式电动Zui大检测高度 (离旋转工作台) 320mm420mmzui
大检测深度100mm(zui小内径: 30mm)水平臂 (X轴) 水平移动150mm165mm突出量25mm水平移动方式手
动检测器采集器件圆光栅圆周采样点数4096点8192点传感器类型电感传感器传感器量程 $\pm 300 \mu\text{m}$ 传感器
分辨率Zui高0.01 μm

注: 如有更规格需求, 欢迎来电详情咨询本公司。

我们的地址: 成都市郫都区德源镇 (菁蓉小镇) 红旗大道南段雅竹苑翠竹楼206室电话: 028-68029098联
系手机: 18615790620 期待您的咨询

我公司主要经营理化无损检测设备: 硬度计, 探伤仪, 材料万能试验机, 拉力试验机, 冲击试验机, 台
式光谱仪, 手持式光谱仪, 测厚仪, 粗糙度仪, 金相切割机, 金相磨抛机, 金相镶嵌机, 金相制样耗材
, 轮廓仪, 圆度仪, 圆柱度仪, 三坐标测量机, 影像仪等

成都祺锋科技有限公司, 坐落于创业天府---郫都区菁蓉小镇, 公司至成立以来立足于理化分析无损检测
设备销售与售后服务, 公司立足于以客户为中心, 以引领检测行业的发展方向为己任, 打造专业的销售
、售后服务团队。

公司主要销售理化无损检测设备, 经营范围包括:

材料分析系列: 全谱直读光谱仪、手持式X荧光合金分析仪、高频红外碳硫分析仪等。

试验机系列: 电子万能试验机、电液伺服万能试验机、液压万
能试验机、冲击试验机、拉力试验机等。

硬度计系列: 便携式里氏硬度计、超声波硬度计、洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计、维氏显微硬
度计、多功能布洛维硬度计等。

金相检测设备: 金相显微镜、金相制样设备 (金相制样切割机、金相制样磨抛机、金相制样镶嵌机、金
相制样预磨机、金相制样抛光机、金相制样磨样机、金相制样设备金相耗材等)。

无损检测: 超声波探伤仪、X-ray射线探伤仪、磁粉探伤机、超声波测厚仪、便携式粗糙度仪、涡流探伤
仪、工业内窥镜、涂层测厚仪等。

测量检测设备: 三坐标测量仪、轮廓度测量仪、圆度测量仪、圆柱度测量仪、台式粗糙度测量仪、粗糙
度轮廓仪、二次元影像测量仪等。

公司产品广泛应用于高校、科研院所、军工、航天、飞机、轴承、钢铁、铁路、石油化工、汽车、
齿轮、精密加工、铸造、锻造等众多行业和领域, 同时为您提供与试验仪器设备相关的各种配件和配套
设施, 我公司拥有具有多年行业丰富经验的售前售后服务工程师, 为新老客户提供专业全面的产品知识

培训和设备的安装、调试、培训，受到用户和市场的一致肯定和欢迎。

成都祺锋科技坚持“恒以致远 信以兴邦”的企业精神和“专业专注 诚信服务”的经营理念，以“竭尽所能 满足用户”为目标，为广大新老用户提供技术先进、性能稳定的检测分析设备和优质的服务。

全国服务热线：18615790620

联系人：舒先生

公司地址：成都市郫都区德源镇红旗大道南段雅竹苑翠竹楼206室

电话：028-68029098

传真：028-68029098

官网：www.cdqfchina.com