东正调味品罐装机械 调味品灌装机械 萍乡调味品灌装机械

产品名称	东正调味品罐装机械 调味品灌装机械 萍乡调味品灌装机械
公司名称	青州市东正包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市(东十里社区)东坝工业路889号
联系电话	15866112929 15866112929

产品详情

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

料自动真空旋盖机主要用于各种瓶盖的旋紧和旋松,全自动蜂蜜调味品灌装机械,适用于各种化妆品、 兽药、润滑油行业瓶盖机设备。如辣椒酱玻璃瓶、罐头、等。通过plc(可编程控制器)编程实现自动进 出罐、自动配盖、抽真空、夹紧瓶身、旋盖等动作;气动装置,运行灵活,无污染,蜂蜜调味品灌装机械,维护方便。

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{米醋灌装机}{米醋灌装机生产线}

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{米醋灌装机}{米醋灌装机生产线}米醋灌装机特点:

本机设计紧凑合理,外形简洁美观,灌装量调节方便,调味品灌装机械,米醋灌装机,精度高。借鉴了欧美国家的先进灌装流程控制技术,进口彩色触摸屏人机界面,灌装进程实现一键式操作,性能稳定。

本机PLC、触摸屏采用台湾永宏产品,气动部件选用三正气动,萍乡调味品灌装机械,电器件用环宇产品,整体采用304不锈钢,与液体接触部分采用316不锈钢精工制作。品质卓越的元器件和制作工艺确保了其出色的质量与持久稳定的性能。

本机调节便利、维护便利,无需任何特殊工具。人性化的设计,洗剂灌装机,真正做到调节方便、无瓶不灌、灌量准确。同时本机具有计数功能。本机型采用防滴漏与拉丝的灌装闷头、防高泡产品的灌装升降系统、确保瓶口就位的定位系统和液位控制系统。

{调味品设备}{调味品灌装生产线}{调味品罐装机}{小型调料灌装机}

适用对象:

液体类:酱油、米醋、老抽、老酒、白酒、红酒、矿泉水、纯净水、无气饮料、酸梅汁、果汁、橙汁、调味汁、大米汁;

粮油类:芝麻油、香油、芥末油、胡麻油、食用油、植物油、精油、大豆油、色拉油、调和油、动物油、蓖麻油、花生油。shilujixiettt

技术参数

灌装范围100ml~5500ml;

灌装量控制精度 5‰;

气源压0.6MPa;

工作压力 0.4MPa;

耗气量50 L/min;

电源电压 三相 AC380V;

使用电功率1.5kW。

特点

灌装范围大。

在瓶型标准的前提下,灌装精度高。

结构紧凑,机体尺寸小。

灌装量用实际测量修正法,数字显示控制。

操作简便,清洗、维修方便,维护成本低。

独特的定位控制系统可防止光电误计数。

单气缸稳定下潜、瓶口有效定位。

自动补液,无需人工干预。

该机主要动力为气源,客户需自备空压机设备